

Отвертки HAZET

Отличные инструменты для отличных результатов

- ✓ Отвертки **HEXAnamic**
- ✓ Отвертки **TRInamicULTRA**
- ✓ Отвертки **trinamic®**
- ✓ Отвертки для электрика (VDE)
- ✓ Электронные отвертки
- ✓ Изогнутые отвертки и многое другое ...
- ✓ Стержни из высококачественной специальной стали
- ✓ Эргономичные рукоятки уменьшают давление на ладонь
- ✓ Всегда правильный профиль:


- ✓ Стержни с шестигранным основанием для более высоких крутящих моментов

Новая программа отверток **HEXAnamic**


Отвертки анатомической формы в соответствии с самыми новейшими достижениями эргономики



Наши классические инструменты



- ✓ **TRInamicULTRA**
- ✓ 2-х компонентная рукоятка
- ✓ Ударные отвертки с **пяткой** для большей мощности



- ✓ **trinamic®**
Цельная рукоятка, эргономичная и выдерживающая высокую нагрузку

Отвертки

Обратите также внимание ...

... на нашу большую программу насадок (бит) стр.152

Отвертки HEXAnamic



Новая отвертка HEXAnamic

- 3-х компонентная рукоятка, разработанная в соответствии с **новейшими достижениями эргономики при сотрудничестве ведущих специалистов Германии в этой области:**
 - Компонент 1 (твердый): оптимальное крепление стержня
 - Компонент 2 (твердый): особая ударная прочность
 - Компонент 3 (мягкий): для надежной защиты от соскальзывания при осевом усилии
- Анатомическая форма отвертки для отличного захвата
- Смещенный 6-гранник в передней части рукоятки:
 - Оптимальная защита от проскальзывания
 - Защита от неконтролируемого прокручивания отвертки
- Не проскальзывает даже в промасленном руках
- Зона быстрого вращения оптимального размера
- Материал устойчив к воздействию бензина, кислоты, скиндола, тормозной жидкости и т.п.
- Стержень из высококачественной специальной стали, хромированный
- Наконечники с серым покрытием для оптимальной защиты от коррозии и отличной фиксации в профиле винта

Для винтов со шлицем

ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004

С размера 55 стержень с 6-гранным основанием для обеспечения максимального передаваемого усилия

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{1}{4}$ mm	$\frac{3}{8}$ mm	EAN-No. 4000896+
802-30	80	179	3,5	0,6	144785
802-40	100	199	4,0	0,8	144808
802-55	125	239	5,5	1,0	144815
802-65	150	264	6,5	1,2	144822
802-80	150	279	8,0	1,2	144839
802-100	175	304	10,0	1,6	144846
802-120	200	329	12,0	2,0	144853



- Для винтов с крестообразным шлицем PH
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- С размера PH 3 стержень с 6-гр. основанием

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{1}{4}$ mm	EAN-No. 4000896+
802-PH 0	60	159	—	144860
802-PH 1	80	194	—	144884
802-PH 2	100	214	—	144907
802-PH 3	150	279	13	144921



- Для винтов с профилем Pozidriv PZ
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- С размера PZ 3 стержень с 6-гр. основанием

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{1}{4}$ mm	EAN-No. 4000896+
802-PZ 0	60	159	—	145058
802-PZ 1	80	194	—	145065
802-PZ 2	100	214	—	145072
802-PZ 3	150	279	13	145089

Отвертки HEXAnamic TORX®



- Для винтов с профилем **tamper resistant TORX®** (винты с внутренним профилем TORX® с центром)
- С отверстием с торцевой стороны

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{1}{4}$ mm	EAN-No. 4000896+
802-T 8 H	60	159	2,31	145102
802-T 9 H	60	159	2,50	145119
802-T 10 H	80	179	2,74	145126
802-T 15 H	80	179	3,27	145133
802-T 20 H	100	214	3,86	145140
802-T 25 H	100	214	4,43	145164
802-T 27 H	115	229	4,99	145171
802-T 30 H	115	229	5,52	145188
802-T 40 H	130	259	6,65	145195
802-T 45 H	130	259	7,82	145201

Наборы отверток HEXAnamic



* = в ложементках HAZET

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

6 предметов

Состав:	802-40 55 65 80 802-PH 1 PH 2
802/6 *	145560

10 предметов

Состав:	802-30 40 55 65 80 100 802-PH 1 PH 2 801 K-55 801 K-PH 2
802/10	145577

5 предметов

Состав:	802-T 10 H T 15 H T 20 H T 25 H T 30 H
802 T H/5 *	145591

7 предметов

Состав:	802-T 8 H T 9 H T 10 H T 15 H T 20 H T 25 H T 30 H
802 T H/7	145607

Отвертки



- Рукоятки из высококачественного полимера Durethan®
- В соответствии со стандартом Швейцарии VSM 35601
- Стержни с уступом, плоскопараллельные
- Хром-ванадий
- Стержни хромированные матовые, рабочие концы вороненые
- Зарегистрированный промышленный образец

HAZET No.	$\frac{1}{4}$ mm	$\frac{3}{8}$ mm	l_1 mm	EAN-No. 4000896+
800-00	0,3	2,0	70	032037
800-0	0,4	2,5	80	032020
800-1	0,5	3,5	90	032044
800-2	0,6	4,0	100	032051

Отвертка

HAZET No.	$\frac{1}{4}$ mm	$\frac{3}{8}$ mm	l_1 mm	EAN-No. 4000896+
800-3	0,8	5,5	120	032068
800-4	1,0	6,5	140	032075
800-5	1,2	8,0	160	032082
800-6	1,6	10,0	180	032099



Для винтов с крестообразным шлицем PH

HAZET No.	l_1 mm	EAN-No. 4000896+
800-PH 0	60	032136
800-PH 1	80	032143
800-PH 2	100	032150



Для винтов с профилем Pozidriv PZ

HAZET No.	l_1 mm	EAN-No. 4000896+
800-PZ 0	60	032167
800-PZ 1	80	032174
800-PZ 2	100	032181

Наборы отверток



* = в ложементках HAZET

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
-----------	------------------	---

6 предметов

Состав:	800-1 2 3 4 5 6
800/6 *	032198 36.05

8 предметов

Состав:	800-1 2 3 5 800-PH 1 PH 2 PZ 1 PZ 2
800/8	032211 46.10

8 предметов

Состав:	800-1 2 3 4 5 800-PH 0 PH 1 PH 2
800/8-1	032228 40.50

Отвертка TRInamicULTRA



- Для винтов со шлицем
- Короткая форма
- 2-х компонентная рукоятка

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{1}{4}$ mm	$\frac{3}{8}$ mm	EAN-No. 4000896+
801 K-35	25	89	3,5	0,6	079964
801 K-55	25	89	5,5	1,0	079971
801 K-80	25	89	8,0	1,2	079988

Отвертка TRInamicULTRA



- Для винтов с крестообразным шлицем PH
- Короткая форма
- 2-х компонентная рукоятка

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+
801 K-PH 1	25	89	080038
801 K-PH 2	25	89	080045



- Для винтов с профилем Pozidriv PZ
- Короткая форма
- 2-х компонентная рукоятка

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+
801 K-PZ 1	25	89	080090
801 K-PZ 2	25	89	080106

Отвертки ударные TRInamicULTRA с пяткой



- Многокомпонентная рукоятка обеспечивает оптимальную поверхность и очень хороший захват
- Пятка из улучшенной стали
- Стержни с 6-гр. основанием для усиления
- DIN 5265 форма D, наконечники согласно DIN 5264
- Хром-ванадий
- Стержни хромированные, рабочие концы вороненые

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
801 U-45	90	199	4,5	0,7	109395
801 U-55	100	209	5,5	0,8	109401
801 U-70	125	248	7,0	1,0	109418
801 U-PH 1	90	194	-	-	109692
801 U-PH 2	100	223	-	-	109708
801 U-PH 3	150	282	-	-	118328

Набор из 5 предметов, в картонной упаковке

Состав:

801 U-45 55 70 801 U-PH 1 PH 2

801 U/5 109388

Отвертка trinamic®



- С рукояткой trinamic
- Эргономичная, для высокой нагрузки
- Высокая передача усилия
- Хром-ванадий
- Стержни хромированные, рабочие концы вороненые
- Модель охраняется законом
- * = С 6-гр. основанием для усиления
- Для обеспечения наибольшего передаваемого усилия

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
803-20	63	126,5	2,0	0,4	077434
803-25	75	138,5	2,5	0,4	077441
803-30	80	151,5	3,0	0,5	077458
803-35	100	180	3,5	0,6	077465
803-40	100	189,5	4,0	0,8	077472
803-55	125	226	5,5	1,0	077489
803 S-55 *	125	218	5,5	1,0	089109
803-65	150	251	6,5	1,2	077496
803 S-65 *	150	260	6,5	1,2	089116
803-80 *	150	268,5	8,0	1,2	077502
803-100 *	175	303	10,0	1,6	077519
803-120 *	200	328	12,0	2,0	077526
803-140 *	250	378	14,0	2,5	077533



- Для винтов с крестообразным шлицем PH
- С размера PH 3 стержни с 6-гр. основанием
- DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
803-PH 0	60	138	-	077557
803-PH 1	80	168	-	077564
803-PH 2	100	200	-	077571
803-PH 3	150	265,5	13	077588
803-PH 4	200	325	16	077595



- Для винтов с профилем Pozidriv PZ
- Отличительное кольцо голубого цвета
- С размера PZ 3 стержни с 6-гр. основанием


HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
803-PZ 0	53,5	137,5	-	077625
803-PZ 1	73	166,5	-	077632
803-PZ 2	94,5	199,5	-	077649
803-PZ 3	142	265	13	077656
803-PZ 4	192	324	16	077663



- Для глубоко расположенных винтов со шлицем
- Сверх длинные

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
803 Lg-55	410	520,5	5,5	1,0	077540

Отвертка trinamic®



- Для глубоко расположенных винтов с крестообразным шлицем PH
- Сверх длинная

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+
803 Lg-PH 1	250	340	077601
803 Lg-PH 2	250	351	077618

Отвертка TORX® trinamic®



Для винтов с внутренним профилем TORX®

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
803-T 6	48	112	1,67	077670
803-T 7	48	112	1,99	077687
803-T 8	55	127	2,31	077694
803-T 9	55	127	2,50	077700
803-T 10	70	150	2,74	077717
803-T 15	70	150	3,27	077724
803-T 20	84	175	3,86	077731
803-T 25	84	175	4,43	077748
803-T 27	99	200	4,99	077755
803-T 30	99	200	5,52	077762
803-T 40	99	217	6,65	086214



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Длинная, тонкая модель
- Применение: в зоне панели приборов, двигателя, кузова, а также в промышленности

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
803 Lg-T 15	250	330	3,27	087785
803 Lg-T 20	250	343	3,86	087792
803 Lg-T 25	250	345	4,43	087808
803 Lg-T 30	250	360	5,52	087815

Отвертки для электрика




- Для работ с компонентами, которые находятся под напряжением
- Диапазоны напряжения до 1000 V (переменный ток) и 1500 V (постоянный ток)
- Защитная изоляция, красная, согласно DIN EN / IEC 60900
- Для винтов со шлицем
- Наконечники соответствуют DIN 5264 форма A
- Клиновидные
- Рабочие концы вороненые

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{l_1}{l_2}$	$\frac{l_1}{l_2}$	EAN-No. 4000896+
803 VDE-25	75	155	2,5	0,4	079544
803 VDE-30	100	180	3,0	0,5	077786
803 VDE-35	100	190	3,5	0,6	077793
803 VDE-40	100	190	4,0	0,8	077809
803 VDE-55	125	225	5,5	1,0	077816
803 VDE-65	150	250	6,5	1,2	077823

Стержни плоскопараллельные

803 VDE-80 175 285 8,0 1,2 077830

Отвертки для электрика



- Для винтов с крестообразным шлицем PH
- Защитная изоляция, красная, DIN EN / IEC 60900
- Рабочие концы вороненые

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
803 VDE-PH 0	60	140	077847
803 VDE-PH 1	80	170	077854
803 VDE-PH 2	100	200	077878
803 VDE-PH 3	150	260	077861

Набор отверток



В ложементах HAZET (исключение 803/6-2, 803 T/5, 803 T/7, 803 Lg-T/4)

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
6 предметов	
Состав:	
803-40 55 65 80	
803-PH 1 PH 2	
803/6	080373
6 предметов	
Состав:	
803-40 55 65 80	
803-PZ 1 PZ 2	
803/6-1	080380
6 предметов	
Состав:	
803-25 30 35 40 55 65	
803/6-2	084777
10 предметов	
Состав:	
803-25 30 35 40 65 80	
803-PH 1 PH 2	
801 K-55 801 K-PH 2	
803/10	080236
13 предметов	
Состав:	
801 K-55 801 K-PH 2	
803-25 30 35 40 65 80	
803-PZ 1 PZ 2	
803-PH 1 PH 2 PH 3	
803/13	098514
Для винтов с внутренним профилем TORX®	
5 предметов	
Состав:	
803-T 10 T 15 T 20 T 25 T 30	
803 T/5	080410

Набор отверток

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
7 предметов	
Состав:	
803-T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 30	
803 T/7	087334
Длинные, для винтов с внутренним профилем TORX®	
4 предмета	
Состав:	
803 Lg-T 15 T 20 T 25 T 30	
803 Lg-T/4	098798
Набор отверток для электрика	
6 предметов	
Состав:	
803 VDE-25 40 55 65	
803 VDE-PH 1 PH 2	
803 VDE/6	080229


Отвертка с зажимом



- Отвертка для универсального применения в быту - всегда под рукой
- Усиленный волокном скребок для бережного удаления, например, наклеек
- С зажимом для крепления на нагрудном кармане или на рукаве
- Зажим поворотный - для удобства при закручивании
- Хромированный стержень
- Для винтов со шлицем
- Зарегистрированный в Германии промышленный образец

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	EAN-No. 4000896+
805 C-25	30	130	2,5	0,4	089123


Отвертки электронные



- Новые рукоятки, новый дизайн
- Для самых маленьких винтов
- С поворотной самоцентрирующей головкой
- Надежный захват благодаря широкому рифленому профилю
- Хром-ванадий
- Стержни вороненые
- Для винтов со шлицем
- Отличительное кольцо серого цвета


HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	EAN-No. 4000896+
805-015	60	153	1,5	0,3	032587
805-02	60	153	2,0	0,4	032594
805-025	75	168	2,5	0,4	032600
805-03	75	168	3,0	0,5	032617

Отвертки электронные



- Для винтов с крестообразным шлицем PH
- Отличительное кольцо желтого цвета

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
805-PH 00	60	153	032631
805-PH 0	60	153	032624
805-PH 1	80	173	032648



- Для винтов с внутренним шестигранником
- Отличительное кольцо оранжевого цвета

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
806-0,7	60	153	057627
806-0,9	60	153	057634
806-1,3	60	153	057641
806-1,5	60	153	057658
806-2,0	60	153	057665
806-2,5	60	153	057672
806-3,0	60	153	057689



- Для винтов с внешним шестигранником
- Отличительное кольцо зеленого цвета

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
807-2,5	60	153	057696
807-3,0	60	153	057702
807-3,2	60	153	057719
807-3,5	60	153	057726
807-4,0	60	153	057733
807-5,0	60	153	057740
807-5,5	60	153	057757



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Отличительное кольцо красного цвета

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	EAN-No. 4000896+
808-T 5	60	153	1,42	057764
808-T 6	60	153	1,67	057771
808-T 7	60	153	1,99	057788
808-T 8	60	153	2,31	057795
808-T 9	60	153	2,50	057801
808-T 10	60	153	2,74	057818
808-T 15	80	173	3,27	057825



Набор электронных отверток



- Для винтов с прямым и крестообразным шлицем

- 7 предметов, в пластиковом футляре

Состав:

805-015 02 025 03
805-PH00 PH0 PH1

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
805/7	032655



- Для винтов с внутренним шестигранником

- 7 предметов, в пластиковом футляре

Состав:

806-0,7 0,9 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
806/7	055036



- Для винтов с внешним шестигранником

- 7 предметов, в пластиковом футляре

Состав:

807-2,5 3,0 3,2 3,5 4,0 5,0 5,5

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
807/7	055043



Набор электронных отверток

- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- 7 предметов, в пластиковом футляре

Состав:

808-T5 T 6 T 7 T8
T9 T10 T15

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
808/7	055050

Отвертки



- С деревянной рукояткой
- Сквозной стержень
- Для винтов со шлицем
- С шестигранным основанием

HAZET No.	l ₁ MM	l ₂ MM	l ₃ MM	l ₄ MM	EAN-No. 4000896+
815-1	100	200	5,5	0,8	033096
815-2	125	235	6,5	1,0	033102
815-3	150	270	8,0	1,2	033119
815-4	175	300	10,0	1,6	033126
815-5	200	330	12,0	2,0	033133
815-6	250	380	14,0	2,5	033140



- Для винтов с крестообразным шлицем
- С размера PH 3 стержень с 6-гр. основанием

HAZET No.	l ₁ MM	l ₂ MM	l ₃ MM	EAN-No. 4000896+
815-PH 1	80	180	—	077885
815-PH 2	100	210	—	077892
815-PH 3	150	265	13	077908
815-PH 4	200	335	16	077915

Набор отверток

Картонная упаковка, 5 предметов

Состав:

815-1 2 3
815-PH 1 PH 2

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
815/5	033157

Отвертки изогнутые



- Для винтов со шлицем
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
- DIN 5200

HAZET No.	l ₁ MM	l ₂ MM	l ₃ MM	l ₄ MM	EAN-No. 4000896+
818-1	90	8,5	3,5	0,6	033164
818-2	125	10,5	5,5	1,0	033171
818-3	150	17,0	8,0	1,2	033188
818-4	175	24,0	10,0	1,6	033195

Отвертки изогнутые



- Для винтов с крестообразным шлицем
- DIN 5208

HAZET No.	l ₁ MM	l ₂ MM	EAN-No. 4000896+
819-PH 1 + PH 2	125	20	033201
819-PH 2 + PH 3	150	29	033218

Шабер трехгранный, полый



Рабочие концы отшлифованы

HAZET No.	l ₁ MM	l ₂ MM	EAN-No. 4000896+
821-1	150	260	033683
821-2	200	315	033690

Шабер изогнутый



- Для удаления с днища кузова антикоррозионной защиты (особенно ПВХ), антивибрационной массы, герметика, клеевого герметика, талонов о прохождении тех. контроля и т.п.
- Соскабливание остатков герметика, например, с головок блока цилиндров
- Протягивание кабельных колодцев в "газобетонных" камнях Ytop
- Работа, не загрязняющая окружающую среду:
 - отсутствие пылеобразования
 - отсутствие шума
 - не выделяется газообразный хлор или диоксин (как например, при обжиге)
- Со сменными быстрорежущими биметаллическими поворотными лезвиями – формы лезвий см. на иллюстрации –
- Многообразное применение благодаря различным формам лезвий и общей длине 270 мм
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная

HAZET No.	b MM	l MM	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------	------------------

Отдельный держатель с лезвием 822-01 (плоский)

822	20	270	033713
-----	----	-----	--------

Комплекты запасных лезвий для 822 (по 5 штук) в картонной упаковке

822-01/5	20	—	033720
822-02/5	42	—	033744
822-03/5	21,5 / r 12,5	—	033751
822-04/5	21 / 110°	—	033768

Шабер трехгранный, тонкий



- Защитная оболочка из ударопрочной и вязкоупругой пластмассы
- С защитным колпачком
- Специальная сталь

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
823	25	148	033874

Шабер плоский



- Для удаления, например, остатков герметика
- 824 длинное лезвие
824-1 короткое лезвие
- Специальная сталь
- Поверхность с гальваническим покрытием


HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
824	23	150	033881
824-1	23	55	033898



Со сменной режущей пластиной из твердого сплава

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
825-25	25	267	033959

Пластина режущая из твердого сплава



Режущая пластина из твердого сплава для 825-25

HAZET No.	l ₁ mm	EAN-No. 4000896+
825-025	25	033928

Отвертки




- Для винтов с внутренним шестигранником
- С эргономичной 2-х компонентной рукояткой
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, рабочие концы

Отвертки


HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
828- 2	100	118	2	034123
828- 2,5	110	118	2,5	034130
828- 3	150	168	3	034161
828- 4	150	176	4	034192
828- 5	200	226	5	034222
828- 6	200	234	6	034246
828- 8	200	234	8	034260
828-10	200	234	10	034109

Отвертки TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- С эргономичной 2-х компонентной Т-образной рукояткой
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
Рабочие концы вороненые

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
828-T 6	80	98	1,67	034451
828-T 7	80	98	1,99	034468
828-T 8	80	98	2,31	034475
828-T 9	80	98	2,50	034482
828-T 10	100	126	2,74	034291
828-T 15	100	126	3,27	034307
828-T 20	100	126	3,86	034321
828-T 25	110	136	4,43	034345
828-T 27	120	146	4,99	034376
828-T 30	130	156	5,52	034383
828-T 40	130	164	6,65	034413
828-T 45	130	164	7,82	034420
828-T 50	130	164	8,83	034437



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Сверх длинная модель
- С эргономичной 2-х компонентной Т-образной рукояткой
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
Рабочие концы вороненые

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
828 Lg-T 20	200	226	3,86	139941
828 Lg-T 30	290	316	5,52	116638

Отвертки



- Для винтов с внутренним шестигранником
- С эргономичной 2-х компонентной Т-образной рукояткой с боковым стержнем
- Эффективное и гибкое применение в разных условиях
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, рабочие концы вороненые

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
829-2	100	118	2	133796
829-2,5	100	118	2,5	133819
829-3	150	168	3	133826
829-4	150	176	4	133833
829-5	200	176	5	133840
829-6	200	234	6	133857

Отвертки TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- С эргономичной 2-х компонентной Т-образной рукояткой с боковым стержнем
- Эффективное и гибкое применение в разных условиях
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная,
рабочие концы вороненые

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
829-T 15	100	126	3,27	133727
829-T 20	100	126	3,86	133734
829-T 25	110	136	4,43	133741
829-T 27	120	146	4,99	133758
829-T 30	130	156	5,52	133765
829-T 40	130	164	6,65	133772

Пробники напряжения



- 220 - 250 V согласно VDE 0680
- Шлицевой рабочий конец с вогнутым острием
- Сверх длинная рукоятка, 92 мм
- С зажимом
- Дефектные софиты согласно VDE не заменяются

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
839-1	58	150	035670
839-2	61	150	080441