

Наборы для ремонта резьбы HAZET

Обеспечивают недорогой ремонт поврежденной или изношенной резьбы

- ✓ Применяются для резьбы М 5, М 6, М 7, М 8, М 9, М 10, М 11, М 12, М 14
- ✓ Высококачественная нержавеющая хромоникелевая сталь гарантирует хорошую внутреннюю резьбу, устойчивую к воздействию температуры и коррозии
- ✓ Применение:
Восстановление резьбы в материалах с низкой прочностью, например, алюминиевых и магниевых сплавах, в машиностроении, автомобильной промышленности и электротехнике



Информация

Структура номера артикула наборов для ремонта резьбы:

842-8 x 1,0/24

Диаметр
резьбы М 8

Шаг резьбы 1,0

Упаковочная
единица 24 шт.

Обозначение длины l
резьбовых вставок в
установленном состоянии



Экстрактор болтов



- Для выкручивания сломанных болтов и шпилек с правой резьбой
- Шлифованный
- Хром-ванадий

HAZET No.	Ø мм	EAN-No. 4000896+
840-1	1,4– 3,6	035687
840-2	2,1– 4,9	035694
840-3	3,1– 6,5	035700
840-4	4,8– 8,8	035717
840-5	6,2– 11,0	035724
840-6	9,4– 15,0	035731
840-7	12,7– 19,0	035748
840-8	17,5– 24,0	035755


Набор экстракторов болтов



В пластиковой коробке

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
5 предметов	
Состав:	
840-1 2 3 4 5	
840/5	035762
8 предметов	
Состав:	
840-1 2 3 4 5 6 7 8	
840/8	035786

Набор экстракторов шпилек



- Для выкручивания сломанных шпилек и болтов
- от 6 до 15 мм Ø
- Применение:
 1. Просверлить отверстие с помощью сверла и центровочной втулки
 2. Ввести рифленый экстрактор шпилек
 3. Установить накидную гайку и удалить шпильку
- Специальная сталь
- Поверхность вороненая

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Комплект из 25 предметов в пластиковом футляре	
841/25	060993

Набор экстракторов шпилек



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Накидные гайки	
841-01	074433
841-02	074440
841-03	074457
841-04	074464
841-05	074471
Втулки центровочные	
841-06	074488
841-07	074495
841-08	074501
841-09	074518
841-010	074525
841-011	074532
841-012	074549
841-013	074556
841-014	074563
841-015	074570
Экстрактор шпилек	
841-016	074587
841-017	074594
841-018	074600
841-019	074617
841-020	074624


Центровочная втулка	Ø сверла мм	Экстрактор шпилек	Подходит для
841- 06	4	841-016	M 5 3/16"
841- 07	4	841-016	M 6 5/32" 1/4"
841- 08	4	841-016	M 7 9/32"
841- 09	4	841-016	M 8 5/16"
841-010	5	841-017	M 8 5/16"
841-011	5	841-017	M 9 11/32"
841-012	5	841-017	M10 3/8"
841-013	6	841-018	M11 7/16"
841-014	7,5	841-019	M12 15/32"
841-015	8,5	841-020	M14 9/16"

Набор для ремонта резьбы



- Для **ремонта** поврежденной или изношенной резьбы
- Для **восстановления резьбы** в материалах с низкой прочностью, например, алюминиевых и магниевых сплавах, в машиностроении, автомобильной и медицинской промышленности и электротехнике
- Вторичное использование поврежденных узлов
- Высококачественная нержавеющая хромоникелевая сталь гарантирует хорошую внутреннюю резьбу, устойчивую к воздействию температуры и коррозии
- Наборы укомплектованы спиральными сверлами, инструментом для установки резьбовых вставок, метчиками, цангами и резьбовыми вставками
- Применение:
 1. Рассверливание отверстия с поврежденной резьбой
 2. Контроль (резьбы и шага резьбы)
 3. Нарезание приемной резьбы с рассверленным отверстием
 4. Установка резьбовой вставки
 5. Выкручивание инструмента для установки
 6. Удаление цанги

Набор для ремонта резьбы



HAZET No.	М	М	EAN-No. 4000896+
Набор для ремонта резьбы М 5			
24 предмета			
20 резьбовых вставок М 5 x 0,8 x 6,7 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга			
842-5/24	M 5 x 0,8	6.7	119295
Дополнительный набор 10 предметов М 5 x 0,8			
842-05/10			124442
Набор для ремонта резьбы М 6			
24 предмета			
20 резьбовых вставок М 6 x 1,0 x 8 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга			
842-6/24	M 6 x 1,0	8	119301
Дополнительный набор 10 предметов М 6 x 1,0			
842-06 K x 1,0/10			135196
842-06/10			124459
842-06 L x 1,0/10			135189

Набор для ремонта резьбы М 7			
24 предмета			
20 резьбовых вставок М 7 x 1,0 x 9,5 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга			
842-7 x 1,0/24	M 7 x 1,0	9.5	134960
Дополнительный набор 10 предметов М 7 x 1,0			
842-07 x 1,0/10			135080
Набор для ремонта резьбы М 8			
24 предмета			
20 резьбовых вставок М 8 x 1,25 x 10,8 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга			
842-8/24	M 8 x 1,25	10.8	119318
Дополнительный набор 10 предметов М 8 x 1,25			
842-08 K x 1,25/10			135226
842-08/10			124466
842-08 L x 1,25/10			135202

Набор для ремонта резьбы М 8			
24 предмета			
20 резьбовых вставок М 8 x 1,0 x 11 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для монтажа, цанга			
842-8 x 1,0/24	M 8 x 1,0	11	134984
Дополнительный набор 10 предметов М 8 x 1,0			
842-08 x 1,0/10			135103
Набор для ремонта резьбы М 9			
24 предмета			
20 резьбовых вставок М 9 x 1,25 x 12,3 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга			
842-9 x 1,25/24	M 9 x 1,25	12.3	135004
Дополнительный набор 10 предметов М 9 x 1,25			
842-09 x 1,25/10			135110

Набор для ремонта резьбы М 10			
14 предметов			
10 резьбовых вставок М 10 x 1,5 x 13,5 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга			
842-10/14	M 10 x 1,5	13.5	119325
Дополнительный набор 10 предметов М 10 x 1,5			
842-010 K x 1,5/10			135240
842-010/10			124473
842-010 L x 1,5/10			135233

Набор для ремонта резьбы М 10			
14 предметов			
10 резьбовых вставок М 10 x 1,0 x 14 мм			
1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга			
842-10 x 1,0/14	M 10 x 1,0	14	135028
Дополнительный набор 10 предметов М 10 x 1,0			
842-010 x 1,0/10			135134

Набор для ремонта резьбы

◀ Обозначение длины $\frac{1}{2}$ резьбовых вставок в установленном состоянии (E)

HAZET No.	M	/ mm	EAN-No. 4000896+
-----------	---	------	------------------

Набор для ремонта резьбы M 10

14 предметов
 10 резьбовых вставок M 10 x 1,25 x 13,8 мм
 1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга

842-10 x 1,25/14 M 10 x 1,25 13,8 135011

Дополнительный набор 10 предметов M 10 x 1,25
 842-010 x 1,25/10 135127

Набор для ремонта резьбы M 11

14 предметов
 10 резьбовых вставок M 11 x 1,5 x 15 мм
 1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга

842-11 x 1,5/14 M 11 x 1,5 15 135035

Дополнительный набор 10 предметов M 11 x 1,5
 842-011 x 1,5/10 135141

Набор для ремонта резьбы M 12

14 предметов
 10 резьбовых вставок M 12 x 1,75 x 16,3 мм
 1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга

842-12/14 M 12 x 1,75 16,3 119530

Дополнительный набор 10 предметов M 12 x 1,75
 842-012/10 124480

Набор для ремонта резьбы M 12

14 предметов
 10 резьбовых вставок M 12 x 1,0 x 17 мм
 1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга

842-12 x 1,0/14 M 12 x 1,0 17 135066

Дополнительный набор 10 предметов M 12 x 1,0
 842-012 x 1,0/10 135172

Набор для ремонта резьбы M 12

14 предметов
 10 резьбовых вставок M 12 x 1,25 x 16,8 мм
 1 спиральное сверло, метчик, инструмент для монтажа, цанга

842-12 x 1,25/14 M 12 x 1,25 16,8 135059

Дополнительный набор 10 предметов M 12 x 1,25
 842-012 x 1,25/10 135158

Набор для ремонта резьбы M 12

14 предметов
 10 резьбовых вставок M 12 x 1,5 x 16,5 мм
 1 спиральное сверло, метчик, инструмент для установки, цанга

842-12 x 1,5/14 M 12 x 1,5 16,5 128648

Дополнительный набор 10 предметов M 12 x 1,5
 842-012 x 1,5/10 128785

Набор для ремонта резьбы для резьбы свечи зажигания M 14 x 1,25

17 предметов
 5 резьбовых вставок M 14 x 1,25 x 16,4 мм
 5 резьбовых вставок M 14 x 1,25 x 12,4 мм
 5 резьбовых вставок M 14 x 1,25 x 8,4 мм
 1 метчик, инструмент для установки

842-14/17 M 14 x 1,25 119547

Дополнительный набор 10 предметов M 14 x 1,25
 842-014/10 124497
 842-014 A/10 126354
 842-014 B/10 126347

Комплект для ремонта резьбы

130 предметов
 25 резьбовых вставок M 5 x 0,8 x 6,7 мм
 25 резьбовых вставок M 6 x 1,0 x 8,0 мм
 25 резьбовых вставок M 8 x 1,25 x 10,8 мм
 25 резьбовых вставок M 10 x 1,5 x 13,5 мм
 10 резьбовых вставок M 12 x 1,75 x 16,3 мм
 по 5 спиральных сверл, метчиков, инструментов для установки, цанг

842-512/130 M 5-M 12 119554

Набор для ремонта резьбы

◀ Обозначение длины $\frac{1}{2}$ резьбовых вставок в установленном состоянии (E)

HAZET No.	M	/ mm	EAN-No. 4000896+
-----------	---	------	------------------

Комплект для ремонта резьбы

87 предметов
 25 резьбовых вставок M 6 x 1,0 x 8,0 мм
 25 резьбовых вставок M 8 x 1,25 x 10,8 мм
 25 резьбовых вставок M 10 x 1,5 x 13,5 мм
 по 3 спиральных сверла, метчика, инструмента для установки, цанги

842-610/87 M 6-M 10 - 129669

Комплект для ремонта резьбы

113 предметов
 25 резьбовых вставок M 6 x 1,0 x 8,0 мм
 25 резьбовых вставок M 8 x 1,25 x 10,8 мм
 25 резьбовых вставок M 10 x 1,5 x 13,5 мм
 10 резьбовых вставок M 12 x 1,75 x 16,3 мм
 10 резьбовых вставок M 14 x 1,25 x 16,4 мм
 по 4 спиральных сверла, цанги,
 по 5 метчиков, инструментов для установки

842-614/113 M 6-M 14 - 119561

Универсальный ремонтный метчик для резьбы



Для резьбы диаметром 4-13 мм ($\frac{5}{32}$ "- $\frac{1}{2}$ " (N)

- Быстрая установка с помощью регулировочного винта
- Автоматическая установка лезвия на соответствующий шаг резьбы
- Для калибровки правой и левой резьбы (Соблюдайте направление вращения!)
- Для всех видов метрической и не метрической резьбы (размер профиля резьбы 60°)

HAZET No.	M	EAN-No. 4000896+
-----------	---	------------------

842 AG-1 4-13 mm / $\frac{5}{32}$ "- $\frac{1}{2}$ " 140718

Набор метчиков и спиральных сверл/бит



- Для аккумуляторных гайковертов и ручных дрелей с правым и левым вращением
- Сверление отверстия, черновая резка, калибрование резьбы, чистовое шлифование – за одну рабочую операцию
- Высококачественные спиральные сверла из быстрорежущей стали HSS-G
- Держатель бит с зажимной пружиной для быстрой смены инструментов
- Набор из 13 предметов в пластиковой коробке

Состав:
 6 метчиков/бит, форма D M 3 4 5 6 8 10
 6 спиральных сверл/бит,
 HSS-G 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 мм

1 держатель бит $\varnothing$ D 6,3 = $\frac{1}{4}$ " $\bullet$ C 6,3 мм

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

842 BG/13 125135

Набор метчиков/бит для нарезки резьбы



- Черновая резка, калибрование резьбы, чистовое шлифование – за одну рабочую операцию

- Для аккумуляторных гайковертов и ручных дрелей с правым и левым вращением
- Высококачественные спиральные сверла из быстрорежущей стали HSS-G
- Набор из 6 предметов в пластиковой коробке

Состав:
 6 метчиков/бит для резьбы, форма D
 M 3 4 5 6 8 10

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

842 G/6 125142

Набор комбинированных метчиков/бит для нарезки резьбы



- Просверливание отверстия и нарезка резьбы без смены инструмента (Сверление отверстия – черновая резка – калибрование – чистовое шлифование)

- Для сквозной резьбы с высотой профиля, равной двукратному диаметру резьбы (Скорость вращения необходимо согласовать с соответствующей рабочей операцией)
- Для аккумуляторных гайковертов и ручных дрелей с правым / левым вращением
- Универсальное применение для материалов средней твердости
- Набор из 7 предметов в пластиковой коробке

Состав:
 6 комбинированных метчиков/бит M 3 4 5 6 8 10
 1 держатель бит с зажимной пружиной
 $\varnothing$ D 6,3 = $\frac{1}{4}$ " $\bullet$ C 6,3 мм

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

842 B/7 125159

Шпильковерт



125152 

- Для бережной установки и извлечения шпилек и штифтов с правой или левой резьбой
- $\square$ привод 12,5 = $\frac{1}{2}$ " или $\leq$ 21 мм внешний шестигранник
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная и полированная

HAZET No.	d mm	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------	------------------

844- 6 23,6 65 035823

844- 7 23,6 65 035830

844- 8 23,6 65 035847

844-10 27,0 75 035809

844-12 27,0 75 035816

Набор шпильковертов

Е 12 1/2



- В пластиковом футляре
- с ложементом из пенополиуретана

HAZET No. EAN-No. 4000896+

4 предмета

Состав:
844-6 8 10 12

844/4 035854

5 предметов

Состав:
844-6 7 8 10 12

844/5 035878

Шпильковерты

Н



- Для выкручивания и вкручивания шпилек (штифтов) с правой или левой резьбой
- Специальная сталь
- Поверхность с гальваническим покрытием

HAZET No. EAN-No. 4000896+

845-1 6-13 141739
845-2 5-19 141661

Гайкорезы, гидравлические

Н



- Для снятия плотно сидящих гаек класса 5, 6, 8 и 10
- Специальная сталь

HAZET No. EAN-No. 4000896+

846-22 A 7-22 140435
846-36 A 22-36 140442

Гайкорез, механический

Е N



Для снятия гаек класса 5 и 6

HAZET No. EAN-No. 4000896+

847-0410 A 7-16 139903
847-1027 A 13-24 139910
847-1736 A 21-36 139927



Запасной резец для 847-0410 A и 1027 A

847-10 A 144150

Запасной резец для 847-1736 A

847-17 A 144167

Ключ накидной 12-гранный разрезной

Н



- Ключ "воронья лапа"
- Для накидных гаек и штуцерных соединений труб
- Метрический

HAZET No. EAN-No. 4000896+

HAZET No.	□	EAN-No. 4000896+
848 Z-10	6,3 1/4"	079049
848 Z-12	6,3 1/4"	079056
848 Z-13	6,3 1/4"	079063
848 Z-14	6,3 1/4"	079070
848 Z-16	10 3/8"	079087
848 Z-17	10 3/8"	079094
848 Z-18	10 3/8"	079100
848 Z-19	10 3/8"	079117
848 Z-21	10 3/8"	079124
848 Z-22	10 3/8"	079131
848 Z-24	10 3/8"	079148
848 Z-27	10 3/8"	079162
848 Z-30	12 1/2"	079179
848 Z-32	12 1/2"	079186
848 Z-36	12 1/2"	079193
848 Z-41	12 1/2"	079216
848 Z-46	12 1/2"	079223

Набор для нарезания резьбы

Е



279 x 121 x 47 mm

- Для простого нарезания резьбы, особенно в труднодоступных местах
- Для работы с реверсивной трещоткой
- Высокопроизводительный инструмент для нарезания резьбы из быстрорежущей стали HSS
- В пластиковом футляре
- С ложементом из пенополиуретана

Состав:

849 IG- M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
849 AG- M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
849 IG-6,3 8 849 AG-6,3 10
2100-025 2250-1 3

HAZET No. EAN-No. 4000896+

849 035984

Отдельные компоненты:

Метчик для внутренней резьбы

849 IG-M 3	036127
849 IG-M 4	036134
849 IG-M 5	036141
849 IG-M 6	036158
849 IG-M 8	036165
849 IG-M 10	036103
849 IG-M 12	036110

Метчик для наружной резьбы

849 AG-M 3	036035
849 AG-M 4	036042
849 AG-M 5	036059
849 AG-M 6	036066
849 AG-M 8	036073
849 AG-M 10	036011
849 AG-M 12	036028

Зажимный патрон

● 6,3 = 1/4", для метчиков
849 IG-M 3 - M 6 (в сочетании с соединительным элементом 2250-1)
849 IG-6,3 036080

Зажимный патрон

● 8 = 5/16", для метчиков
849 IG-M 8 - M 12 (в сочетании с соединительным элементом 2250-3)
849 IG-8 036097

Держатель

□ привод 6,3 = 1/4", для метчиков 849 AG-M 3 - M 6
849 AG-6,3 036004

Держатель

□ привод 10 = 3/8", для метчиков 49 AG-M 8 - M 12
849 AG-10 035991

Переходник

Для метчиков в соответствии с DIN EN 22568 при использовании 849 AG-6,3 -10

849 AG-20	061105
849 AG-30	061112
849 AG-38	061129

Г-образный шестигранный ключ

2100-025	2,5	58,5	20,5	011285
----------	-----	------	------	--------

Соединительные элементы для работы с ручным инструментом

С внутренним 4-гр. и внутренним 6-гр. шариковым фиксатором для бит Хром-ванадий, поверхность хромированная

2250-1	6,3 = 1/4"	6,3 = 1/4"	23,5	015443
2250-3	8 = 5/16"	10 = 3/8"	31	015474