

HAZET – 12⁵ 1/2 Программа торцевых ключей

✓ Мелкозубчатые реверсивные трещотки

✓ Реверсивные трещотки с шарниром

✓ Реверсивные трещотки «Komposit»

✓ Телескопическая реверсивная трещотка


✓ Наборы торцевых головок

✓ Головки с насадками

✓ Удлинители и многое другое ...

Мелкозубчатая трещотка


С системой быстрого размыкания



Угол поворота 5°,
72 зуба

Реверсивная трещотка

С системой быстрого размыкания



2-х компонентная рукоятка
для большей надежности

Телескопическая реверсивная трещотка



Раздвижная трещотка с плавной регулировкой
длины в диапазоне от 410 до 590 мм

Меньшее усилие благодаря
длинному рычагу

Наборы торцевых головок с аксессуарами



Торцевые головки 12⁵ 1/2



Длинная модель

Головка торцевая 6-гр.



- привод 12,5 = 1/2"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3124, ISO 2725-1

* = вне стандарта DIN

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900- 8 *	38,0	12,0	22,0	7,8	042968
900- 9 *	38,0	13,5	22,0	8,8	042975
900-10	38,0	14,9	22,0	10,8	042715
900-11	38,0	16,4	22,0	10,8	042722
900-12	38,0	17,5	22,0	11,3	042739
900-13	38,0	18,8	22,0	11,3	042746
900-14	38,0	20,3	22,5	11,8	042753
900-15	38,0	21,5	23,2	11,8	042760
900-16	38,0	22,7	23,6	12,2	042777
900-17	38,0	24,1	22,0	12,7	042784
900-18	38,0	25,4	22,4	14,2	042791
900-19	38,0	26,6	23,0	14,2	042807
900-20	38,0	27,8	24,0	14,2	042821
900-21	38,0	29,0	25,0	14,1	042838
900-22	41,5	30,4	26,0	17,6	042845
900-23	41,5	31,4	26,0	17,6	042869
900-24	44,0	32,6	26,0	18,2	042876
900-25	44,0	33,9	26,0	17,9	042883
900-26	44,0	35,1	24,0	17,8	042890
900-27	46,0	36,2	25,0	19,7	042906
900-28	47,0	37,5	26,0	20,6	042913
900-29 *	50,0	38,7	27,0	23,4	042920
900-30	50,0	40,1	28,0	23,3	042937
900-32	50,0	42,3	28,0	23,0	042944
900-34 *	52,0	46,0	28,0	23,3	042951

Головка торцевая 6-гр. силовая



- Для всех типов электро и пневмогайковертов (безударные и ударные гайковерты)
- Для очень высокой нагрузки
- привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная
- DIN 3129, ISO 2725-2

+ = усиленная модель с глубоким шестигранником для колесных гаек/болтов

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 S- 8	38	14,3	25	6,0	044511
900 S-10	38	16,8	25	6,9	044085
900 S-11	38	18,1	25	8,5	044108
900 S-12	38	19,5	25	8,5	044122
900 S-13	38	20,8	25	10,0	044146
900 S-14	38	22,1	25	10,0	044177
900 S-15	38	23,5	30	11,0	044191
900 S-16	38	24,8	30	11,0	044214
900 S-17	38	26,2	30	12,0	044238
900 S-17 R +	38	30,0	30	14,0	044252

Головка торцевая 6-гр. силовая



- * = вне стандарта DIN
- + = усиленная модель с глубоким шестигранником для колесных гаек/болтов

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 S-18	38	27,5	30	12,0	044283
900 S-19	40	28,8	30	15,0	044306
900 S-19 R +	42	32,8	30	18,0	044313
900 S-20 *	40	29,5	30	15,0	044344
900 S-21	40	31,3	30	15,0	044368
900 S-22	40	32,5	30	15,0	044382
900 S-23 *	40	33,8	30	15,0	044405
900 S-24	44	35,0	30	17,5	044429
900 S-24 R +	45	38,8	30	16,5	044436
900 S-25 *	44	36,3	30	18,5	044450
900 S-26 *	44	37,6	30	18,5	044474
900 S-27	45	38,8	30	19,5	044498
900 S-30	50	42	30	23,3	073207
900 S-32 *	50	44	30	23,0	073184

Головка торцевая 6-гр.



- Америк. размеры
- привод 12,5 = 1/2"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 A-3/8	38,0	14,5	22,0	10,5	043354
900 A-7/16	38,0	16,4	22,0	10,5	043378
900 A-1/2	38,0	18,3	22,0	11,0	043309
900 A-9/16	38,0	20,5	22,5	11,5	043392
900 A-5/8	38,0	22,7	23,6	12,5	043361
900 A-11/16	38,0	24,6	22,0	12,0	043316
900 A-3/4	38,0	26,8	23,0	14,0	043347
900 A-13/16	38,0	28,6	25,0	14,0	043323
900 A-7/8	41,5	30,4	26,0	17,5	043385
900 A-15/16	44,0	32,6	26,0	20,0	043330
900 A-1	44,0	34,6	24,5	20,0	043255
900 A-1 1/16	45,0	36,3	25,0	21,0	043262
900 A-1 1/8	47,0	38,2	26,5	22,0	043286
900 A-1 3/16	50,0	40,0	28,0	25,0	043293
900 A-1 1/4	50,0	42,3	28,0	24,0	043279



- Длинная модель
- привод 12,5 = 1/2"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3124, ISO 2725-1

Головка торцевая 6-гр.



- * = вне стандарта DIN
- + = с резиновым фиксатором для свечей зажигания

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 Lg-10 *	85	14,9	22	10	053438
900 Lg-11 *	85	16,4	22	11,5	053421
900 Lg-12 *	85	17,5	22,0	12,3	043873
900 Lg-13	85	18,8	22,0	13,3	043880
900 Lg-14	85	19,9	22,5	14,2	043897
900 Lg-15	85	21,5	23,2	15,2	043903
900 Lg-16	85	22,7	23,6	16,0	043910
900 Lg-17	85	24,1	23,6	19,0	043927
900 Lg-18	85	24,6	23,6	19,0	043934
900 Lg-19	85	28,5	26,0	19	043941
900 Lg-20.8-13/16 +	85	28,5	24,5	18	043958
900 Lg-21	85	28,6	24,5	19	043965
900 Lg-22	85	30,4	25,0	22	043972
900 Lg-24	85	32,6	27,5	25	043989
900 Lg-26	85	35,1	29,5	28	043996
900 Lg-27	85	36,3	30,0	28	044009
900 Lg-30	85	40,1	33,0	31	044016
900 Lg-32	85	42,5	35	34,2	049660

Головка торцевая 6-гр. силовая



- Длинная модель
- Для механических приводов
- привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная
- + = усиленная модель с глубоким шестигранником для колесных гаек/болтов

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 S Lg-13	85	20,8	25	13,0	044764
900 S Lg-15	85	23,5	30	18,0	104277
900 S Lg-16	85	24,8	30	16,0	044788
900 S Lg-17	85	26,2	30	16,0	044801
900 S Lg-18	85	27,5	30	19,0	044825
900 S Lg-19	85	28,8	30	19,0	044849
900 S Lg-21 +	85	31,3	30	17,5	044863
900 S Lg-22	85	32,5	30	17,5	044887
900 S Lg-24	85	35,0	30	17,5	044917
900 S Lg-27	85	38,8	30	19,5	044931



- Спецголовка для снятия и установки колес
- Длинная модель
- Особо тонкая
- Для механических приводов
- привод 12,5 = 1/2"

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
901 S Lg-15	85	23,5	30	16	118298
901 S Lg-17	85	25,7	30	18	045723
901 S Lg-19	85	28,2	30	19	045747
901 S Lg-21	85	29,5	30	17,5	118304

Магнитный держатель с торцевыми головками



12⁵ 1/2


- Всегда под рукой ударные головки для всех самых распространенных размеров колесных болтов
- Особенно тонкая модель
- С магнитным держателем для размещения, например, на инструментальной тележке, подъемнике или на перфорированных стенах
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная
- 4 предмета

Состав:

901 S Lg-15 17 19 21

HAZET No.	l	d ₁	d ₂	t	EAN-No. 4000896+
901 S Lg/4					118434
901 S Lg/4 HL					118380


Головка торцевая 6-гр. силовая



12⁵ 1/2

- Спецголовка для снятия и установки колес
- Длинная модель
- Особо тонкая
- Для механических приводов
- С пластиковой вставкой для защиты поверхности болтов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- s 17 = например, для колесных болтов легковых автомобилей MERCEDES-BENZ

HAZET No.	l	d ₁	d ₂	t	EAN-No. 4000896+
902 S Lg-17	85	25,7	30	18	045778
902 S Lg-19	85	28,2	30	19	045792



12⁵ 1/2

Головка торцевая 6-гр. силовая

- Спецголовка для снятия и установки колес
- Длинная модель
- Для механических приводов
- С пластиковой вставкой для защиты поверхности болтов
- Дополнительно с наружной пластиковой гильзой для защиты обода при установке колесных болтов
- Пластиковые гильзы с цветной кодировкой для быстрого нахождения нужного размера под ключ
- Пластиковая гильза сменная
- □ привод 12,5 = 1/2"

HAZET No.	l	d ₁	d ₂	t	EAN-No. 4000896+
903 S Lg-15: спецголовка для Smart For Two					
903 S Lg-15	85	26	30	14	072231
903 S Lg-17	85	30	30	14	045822
903 S Lg-19	85	30	30	18	045839

Особенно подходит к японским автомобилям и SMART For-Four

903 S Lg-21 85 30 31 17 055135

Набор из 3 предметов: 903 S Lg-17 19 21

903 S Lg/3 060344

Пластиковая гильза

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Белая, для S Lg-15	
903 S Lg-015	081462
Синяя, для 903 S Lg-17	
903 S Lg-017	045808
Желтая, для 903 S Lg-19	
903 S Lg-019	045815
Красная, для 903 S Lg-21	
903 S Lg-021	055692

Головка торцевая 6-гр. силовая



- Спецголовка для снятия и установки колес с ободами AMG или алюминиевыми спортивными ободами с глубоко расположенными болтами
- Сверх длинная модель
- Для механических приводов
- С пластиковой вставкой для защиты поверхности болтов
- Дополнительно с наружной пластиковой гильзой для защиты обода при установке колесных болтов
- Пластиковая гильза сменная
- □ привод 12,5 = 1/2"

HAZET No.	l	d ₁	d ₂	t	EAN-No. 4000896+
904 S Lg-17	130	28,3	30	18,3	100576

Головка торцевая 6-гр. силовая



- Длинная модель для колесных гаек/болтов, например, на японских и американских автомобилях
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная

HAZET No.	l	d ₁	d ₂	t	EAN-No. 4000896+
900 AS Lg-19/16	85	31,3	30	17,5	043538

Головка торцевая 12-гр.



- □ привод 12,5 = 1/2"
- С тяговым профилем Traktionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3124, ISO 2725-1

* = вне стандарта DIN

HAZET No.	l	d ₁	d ₂	t	EAN-No. 4000896+
900 Z- 8 *	38,0	12,0	22,0	7,5	045686
900 Z- 9 *	38,0	13,5	22,0	8,5	045693
900 Z-10	38,0	14,9	22,0	10,5	045457
900 Z-11	38,0	16,4	22,0	10,5	045464
900 Z-12	38,0	17,5	22,0	11,0	045471
900 Z-13	38,0	18,8	22,0	11,0	045488
900 Z-14	38,0	20,3	22,5	11,5	045495
900 Z-15	38,0	21,5	23,2	11,5	045501
900 Z-16	38,0	22,7	23,6	12,5	045518
900 Z-17	38,0	24,1	22,0	12,5	045525
900 Z-18	38,0	25,4	22,4	14,0	045532
900 Z-19	38,0	26,6	23,0	14,0	045549
900 Z-20	38,0	27,8	24,0	14,0	045556
900 Z-21	38,0	29,0	25,0	14,0	045563
900 Z-22	41,5	30,4	25,0	17,5	045570
900 Z-23	41,5	31,4	26,0	17,5	045587
900 Z-24	44,0	32,6	26,0	20,0	045594
900 Z-25	44,0	33,9	26,5	20,0	045600
900 Z-26	44,0	35,1	24,0	20,0	045617
900 Z-27	46,0	36,2	25,0	21,0	045624
900 Z-28	47,0	37,5	26,0	22,0	045631
900 Z-29 *	50,0	38,7	27,0	25,0	045648
900 Z-30	50,0	40,1	28,0	25,0	045655
900 Z-32	50,0	42,3	28,0	24,0	045662
900 Z-33 *	50,0	43,6	28,0	24,0	045679
900 Z-34 *	52,0	46,0	28,0	23,3	144792



...прибыла мобильная информационная служба

Головка торцевая силовая (12-гр.)



- Для механических приводов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 S Z-12	38	19,5	25	6,8	061785
900 S Z-13	38	20,8	25	6,8	061792
900 S Z-14	38	22,1	25	9,3	061808
900 S Z-15	38	23,5	30	9,3	061815
900 S Z-16	38	24,8	30	9,2	061822
900 S Z-17	38	26,2	30	9,2	061839
900 S Z-18	38	27,5	30	10,7	061846
900 S Z-19	40	28,8	30	11,6	061853
900 S Z-21	40	30	31,3	11,7	075362
900 S Z-22	40	30	32,5	11,7	075379
900 S Z-24	44	35	30	18,6	115556
900 S Z-27	45	38,8	30	29	115822

- s 30 для гаек полуоси VW Golf 4, Polo и New-Beetle, AUDI TT 1,8, SKODA Octavia, Superb, Fabia

- s 32 для резьбовых соединений кардана и ступицы в VW Touareg с 2003 г. в.

- s 36 для гаек полуоси BMW серии 3, 5, 7, Z3, M3, VW Polo с 2001 г. в., SEAT Ibiza с 2002 г. в.

- s 36 для гаек полуоси BMW серии 3, 5, 7, Z3, M3, VW Polo с 2001 г. в., SEAT Ibiza с 2002 г. в.

- s 36 для гаек полуоси BMW серии 3, 5, 7, Z3, M3, VW Polo с 2001 г. в., SEAT Ibiza с 2002 г. в.


Головка торцевая 12-гр.



- Америк. размеры
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 AZ-3/8	38,0	14,5	22,0	10,5	043699
900 AZ-7/16	38,0	16,4	22,0	10,5	043729
900 AZ-1/2	38,0	18,3	22,0	11,0	043620
900 AZ-9/16	38,0	20,5	22,5	11,5	043743
900 AZ-11/32	38,0	21,5	23,2	11,5	043668
900 AZ-3/4	38,0	22,7	23,6	12,5	043712
900 AZ-13/16	38,0	24,6	22,0	12,5	043637
900 AZ-3/4	38,0	26,8	23,0	14,0	043682
900 AZ-25/32	38,0	27,8	24,0	14,0	043675
900 AZ-15/16	38,0	28,6	25,0	14,0	043644
900 AZ-7/8	41,5	30,4	26,0	17,5	043736
900 AZ-15/16	44,0	32,6	26,0	20,0	043651
900 AZ-31/32	44,0	33,4	24,6	20,0	043705
900 AZ-1	44,0	34,6	24,8	20,0	043576
900 AZ-1 1/16	46,0	36,3	25,0	21,0	043583
900 AZ-1 1/8	47,0	38,2	26,5	22,0	043606
900 AZ-1 3/16	50,0	40,1	28,0	25,0	043613
900 AZ-1 1/4	50,0	42,3	28,0	24,0	043590

Головка торцевая 12-гр.



- Длинная модель
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3124, ISO 2725-1

- * = вне стандарта DIN
- + = с резиновым фиксатором для свечей зажигания

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 TZ-10 *	85	14,9	22,0	10	053452
900 TZ-11 *	85	16,4	22,0	11,5	053445
900 TZ-12 *	85	17,5	22,0	12,3	045242
900 TZ-13	85	18,8	22,0	13,3	045259
900 TZ-14	85	19,9	22,5	15,2	045266
900 TZ-15	85	21,5	23,2	15,2	045273
900 TZ-16	85	22,7	23,6	16	045280
900 TZ-17	85	24,1	23,6	19	045297
900 TZ-18	85	24,6	23,6	19	045310
900 TZ-19	85	26,8	26,0	19	045334
900 TZ-20.8 - 19/16 +	85	32,6	27,5	25	045341
900 TZ-21	85	28,6	24,5	19	045358
900 TZ-22	85	30,4	25,0	22	045365
900 TZ-24	85	32,6	27,5	25	045389
900 TZ-27	85	36,3	30,0	28	045419
900 TZ-30	85	40,1	33,0	31	045426

- Длинная модель
- Америк. размеры
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- + = с резиновым фиксатором для свечей зажигания

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 TAZ-1/2	85	18,3	22,0	13,3	045167
900 TAZ-3/8	85	20,5	22,5	15,2	045228
900 TAZ-5/8	85	22,7	23,6	16	045204
900 TAZ-11/16	85	24,6	23,6	19	045174
900 TAZ-3/4	85	26,8	26,0	19	045198
900 TAZ-7/8	85	30,4	25,0	22	045211
900 TAZ-15/16	85	32,6	27,5	25	045181
900 TAZ-1	85	34,6	29,5	28	045150

Головка торцевая TORX®



- □ привод 12,5 = 1/2"
- Для винтов с внешним профилем TORX®
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

Головка торцевая TORX®

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900-E 10	9,42	38,0	13,3	22	042982
900-E 11	10,08	38,0	14,0	22	043002
900-E 12	11,17	38,0	14,9	22	043019
900-E 14	12,90	38,0	16,7	22	043033
900-E 16	14,76	38,0	19,0	22	043057
900-E 18	16,70	38,0	21,0	27	043071
900-E 20	18,45	38,0	23,5	27	043095
900-E 24	22,16	41,2	28,5	27	043118

2925	11,17	140,0	15,9	23	018284
------	-------	-------	------	----	--------

2580-E 14	12,90	190,0	16,5	23	017003
-----------	-------	-------	------	----	--------

2581-E 14	12,90	91,0	16,5	23	017010
-----------	-------	------	------	----	--------

Набор торцевых головок TORX®



- 5 предметов
- Набор торцевых головок TORX® в комплекте (1/12)

Состав:

900-E 10 E 12 E 14 E 16 E 18

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
900-E/5	129331


Головка торцевая силовая TORX®



- Для винтов с внешним профилем TORX®
- Для механических приводов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+
900 S-E 10	9,42	38,0	14,0	25	044542
900 S-E 12	11,17	38,0	15,9	25	044566
900 S-E 14	12,90	38,0	17,7	25	044580
900 S-E 16	14,76	38,0	20,0	25	044603
900 S-E 18	16,70	38,0	22,0	30	044627
900 S-E 20	18,45	38,0	24,5	30	044641
900 S-E 24	22,16	41,2	30,0	30	044665


Головка свечная (6-гр.)



- Для замены свечей зажигания
- Длинная модель
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С постоянным магнитом
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

Головка свечная (6-гр.)

HAZET No.	S mm	S" mm	l mm	d ₁ mm	EAN-No. 4000896+
900 Mg T	20,8	13/16	68	27,4	044023
900 A Mg T	16,0	5/8	71	22,5	043491




- Для замены свечей зажигания
- С **корончатой пружиной** в качестве фиксирующего механизма
- Корончатая пружина уменьшает опасность повреждения изолятора
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	S mm	S" mm	l mm	d ₁ mm	EAN-No. 4000896+
900 KF	20,8	13/16	71	27,4	043859
900 A KF	16,0	5/8	71	22,5	043408



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Корончатая пружина 880 KF, 900 KF, 4767 KF 880 KF-01	050123
Корончатая пружина для 880 A KF, 900 A KF, 4766, 4766-1, 4767 A KF 880 A KF-01	050130

INFO Корончатая пружина



- ✓ Нержавеющая и термостойкая
- ✓ Максимально возможное свободное пространство для керамического изолятора – опасность разлома сведена к минимуму –
- ✓ 6 пружинающих элементов – надежная фиксация свечей зажигания
- ✓ Гашение поперечных перемещений

Рукоятка-коловорот



- ■ привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
911	415	046010


Рукоятки с шарниром



- ■ привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
914-15	396	046027
914-18	472	046041


T-образный вороток



- ■ привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
915	298	046072

Мелкозубчатая реверсивная трещотка



- ■ привод 12,5 = 1/2"
- 72 зуба, **угол поворота 5°** для работы с резьбовыми соединениями в условиях ограниченного пространства
- С системой быстрого размыкания
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
916 F	260	046140


Реверсивная трещотка



- ■ привод 12,5 = 1/2"
- Колесо трещотки с 32 зубьями
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3122, ISO 3315

Реверсивная трещотка

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
916 SP	275	046317



- ■ привод 12,5 = 1/2"
- С **системой быстрого размыкания**
- Колесо трещотки с 32 зубьями
- Надежная фиксация торцевых головок
- Быстрое освобождение насаженного инструмента одной рукой простым нажатием размыкающей кнопки
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
916 S	275	046287

Трещотка с шарниром



- Короткая модель
- С **шарниром**
- ■ привод 12,5 = 1/2"
- Колесо трещотки с 32 зубьями
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
916 GK	270	046201

Телескопическая реверсивная трещотка



- Длина плавно регулируется от 410 до 590 мм
- Меньшее усилие благодаря более длинному рычагу
- Особенно подходит для грузового транспорта, сельхозтехники и промышленного оборудования
- **Макс. крутящий момент 600 нм**
- Простая фиксация с помощью установочного кольца с накаткой
- ■ привод 12,5 = 1/2"
- Колесо трещотки с 32 зубьями
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
916 Lg	410-590	116591

Композитная реверсивная трещотка



(E)

- привод 12,5 = 1/2"
- С системой быстрого размыкания
- Рычаг переключения на рукоятке для обслуживания одной рукой
- Легкая замена компонентов благодаря композитной конструкции
- Ударопрочный корпус из пластика
- Эргономичный дизайн
- Колесо трещотки (32 зуба) с легким ходом
- Надежная фиксация торцевых головок
- Быстрое освобождение насаженного инструмента одной рукой простым нажатием размыкающей кнопки
- Хром-ванадий
- Поверхность стальных компонентов хромированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
916 N	275	046256

Набор для ремонта



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

Набор для ремонта колеса трещотки
12,5 = 1/2" ■ состав: переключающий рычаг, 2 винта, шарик, нажимная пружина, колесо трещотки и запорный элемент для 916 S и для переоборудования 916 SP и 916 GK

916S/7	046300
--------	--------

Набор для ремонта переключающего рычага
12,5 = 1/2" ■ состав: переключающий рычаг, 2 винта, шарик, нажимная пружина и запорный элемент для 916 S, 916 SP, 916 GK, 916 Lg

916 SP/6	144624
----------	--------

Набор для ремонта колеса трещотки
12,5 = 1/2" ■ состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, колесо трещотки и запорный элемент для 916 SP, 916 GK, 916 Lg

916 SP/7-1	046348
------------	--------

Набор для ремонта колеса трещотки
12,5 = 1/2" ■ состав: колесо трещотки с размыкающей кнопкой, запорный элемент, винты для головок, 1 большой винт и 1 маленький для 916 N

916 N/6	046270
---------	--------

Удлинитель



- □ привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные
- DIN 3123, ISO 3316

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
917-1	45	046362
917-3	76	046379
917-5	123	046386

Удлинитель



- □ привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные
- DIN 3123, ISO 3316

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
918-10	248	046416
918-23	575	046423


Удлинитель-переходник



- Для низкорасположенных резьбовых соединений, например, в коробке передач
- привод 12,5 = 1/2"
- привод 10 = 3/8"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
958-28	700	046706

Удлинитель с шарниром



- □ привод 12,5 = 1/2"
- С выпуклым, конусообразным наружным квадратом Угол поворота во все стороны 12,5°
- При насаживании торцевой головки до упора удлинитель с шарниром можно также использовать как жесткое соединение
- Для работы с резьбовыми соединениями в ограниченном пространстве без помехи со стороны выступающих кромок
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
919- 1	46	046447
919- 5	123	046461
919-10	248	046454

Набор удлинителей с шарниром

Картонная упаковка

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
3 предмета	
Состав:	
919-1 5 10	
919/3	046478

Удлинитель силовой



- Для механических приводов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
9005 S- 2	52	043156
9005 S- 5	130	043163
9005 S-10	255	043149

Карданный шарнир



- □ привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные
- DIN 3123, ISO 3316

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
920	70	046515

Шарнир для механических приводов



- Для механических приводов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность вороненая

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
9006 S	69	043170

Переходник



- привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
- DIN 3123, ISO 3316

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
■ привод 20 = 3/4"		
958-1	50	046676
■ привод 10 = 3/8"		
958-2	36	046683

Набор переходников



В ложементе HAZET
6 предметов, по 1 переходнику

Состав:

858-1 8858-1 2
958-1 2 1058-2

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
958/6	073900
Пластиковый ложемент пустой для 958/6	
958/6 PL	073191

Переходник для механических приводов



- Для механических приводов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная


HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
■ привод 10 = 3/8"		
9007 S	37	072545
■ привод 20 = 3/4"		
9007 S-1	49	043217

Соединительный элемент для механических приводов



- ■ привод 12,5 = 1/2" (DIN 3121)
- ● E 11 = 7/16" (DIN 3126)
- Для фиксации насадок для механизированных гайковертов с □ приводом 12,5 = 1/2"

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
9008 S-1	75	043231



- ■ привод 12,5 = 1/2" (DIN 3121)
- ● E 8 = 5/16"
- Для фиксации насадок для механизированных гайковертов с □ приводом 12,5 = 1/2"

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
9008 S-2	75	043248

Вставки магнитные для торцевых ключей



- Для надежной фиксации винтов и гаек в торцевой головке
- Головки из пластика с интегрированным магнитом
- Вставки удерживающая сила
- Универсальное применение в метрических 6-гр. и 12-гр. торцевых головках с от 10 до 19 мм
- Простой монтаж и демонтаж
- Многократное применение
- 10 предметов, для метрических торцевых головок с 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 мм

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
960 MgT	097661

Головка с насадкой



- Для винтов с прямым шлицем
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+
980-2x13	21,0	38	22,0	046737
980-3x19	20,0	38	23,7	046744



- Для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- DIN 7422

* = вне стандарта DIN

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d mm	EAN-No. 4000896+
985- 4 *	5	38	19	22	046829
985- 5 *	5	38	19	23	046836
985- 6	6	38	20	23	046843
985- 8	8	38	20	23	046850
985-10	10	40	21	25	046775
985-12	12	40	21	25	046782
985-14	14	40	21	25	046799
985-17 *	17	42	23	28	046805
985-19 *	19	42	23	28	046812

Набор головок с насадками

○ 12,5 1/2 (E)



- Для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 12 предметов

Состав:

985-5 6 8 10 12 14 17 19
915 916SP 917-5 918-10

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
985	046768

Головка с насадкой



- Для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- DIN 7422

* = вне стандарта DIN

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	s mm	EAN-No. 4000896+
986- 4 *	22	60	23	4	046928
986- 5 *	22	60	23	5	046935
986- 6	22	60	23	6	046942
986- 7	22	60	23	7	046959
986- 8	22	60	23	8	046973
986-10	22	60	23	10	046874
986-12	22	60	24,6	12	046881
986-14	22	60	24,6	14	046898
986-17 *	20	60	28,5	17	046904
986-19 *	20	60	31,5	19	046911
986-22	20,5	60	28	22	082865


2584	32	70	23	6	017041
------	----	----	----	---	--------

Америк. размеры

- Для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+
986 A-5/32	14	52	23	047048
986 A-3/16	14	52	23	047017
986 A-7/32	14	52	23	047062
986 A-1/4	14	52	23	047000
986 A-5/16	14	52	23	047031
986 A-3/8	14	52	23	047024
986 A-7/16	14	52	23	047055
986 A-1/2	14	52	23	046997

Головка с насадкой




- Длинная модель
- Для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- DIN 7422

986 Lg-5 6 7 со ступенчатым стержнем

* = вне стандарта DIN


HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	s mm	EAN-No. 4000896+
986 Lg- 5 *	142	180	23,0	5	047109
986 Lg- 6	99	137	23,0	6	047116
986 Lg- 7	62	100	23,0	7	047123
986 Lg- 8	42	80	24,6	8	047130
986 Lg-10	103	141	24,6	10	047086



- Для снятия и установки топливных фильтров дизельных двигателей VW/AUDI с маркировкой AJM с 5/99 г. в. (Passat B5, Golf 4, Bora, AUDI A3 и A4), а также дизелей SEAT и SKODA
- Подходит также для осушения топливного фильтра

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	s mm	EAN-No. 4000896+
986 Lg-13	60	100	24,6	13	089222

Головка с насадкой



- Особо длинная модель
- Для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	s mm	EAN-No. 4000896+
986 S Lg-6	112	160	23	6	047147
986 S Lg-8	81	119	23	8	047154

2584-1 210 248 23 6 017058



- С шаровой головкой особенно подходит для работ в условиях ограниченного пространства (например, моторном отделении)
- Для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали

Головка с насадкой

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	s mm	EAN-No. 4000896+
986 KK- 5	102	140	23	5	052103
986 KK- 6	102	140	23	6	050666
986 KK- 7	102	140	23	7	052110
986 KK- 8	102	140	23	8	052127
986 KK-10	102	140	23	10	052134
986 KK-12	102	140	24,6	12	052141

2527-8 200 238 23 8 016310

Набор головок с насадками



225 x 123 x 46 mm

- Головки торцевые для винтов с внутренним шестигранником
- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 9 предметов

Состав:
986-5 6 7 8 10 12 14 17 19

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
986/9	051564



5 предметов, Набор инструментов, головки с насадками в комплекте (1/12)

Состав:
986-5 6 7 8 10

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
986-P/5	054145



6 предметов, Набор инструментов, головки с насадками в комплекте (2/12)

Состав:
986 KK-5 6 7 8 10 12

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
986 KK-P/6	054091



5 предметов
Набор инструментов, головки с насадками в комплекте (3/12)

Состав:
986 Lg-5 7 10
986 S Lg-6 8

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
986 S Lg-P/5	054039

Головка с насадкой



- Для винтов с крестообразным шлицем PH
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- Наконечники в соответствии с DIN ISO 8764-1

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+
988-PH 2	18	56	23	047192
988-PH 3	18	56	23	047208
988-PH 4	18	56	23	047215



- Короткая модель
- Для винтов с внутренним многогранником XZN
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- DIN 3124

HAZET No.	Размер	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+
990- 5	5	14	52	23	047307
990- 6	6	14	52	23	047314
990- 8	8	15	53	23	047321
990-10	10	15	53	23	047253
990-12	12	17	55	23	047277
990-14	14	20	58	24,6	047284
990-16	16	22	60	24,6	047291

Для снятия и установки подшипников/ступиц задней оси
– AUDI A 3 с 2004 г. в.
– VW Touran с 2004 г. в.

990-18 18 45 85 26 108916

2752 12 17 45 23 017522



- Длинная модель
- Для винтов с внутренним многогранным профилем XZN
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- DIN 3124

990 Lg- 8 например, для кардана VW-AUDI
990 Lg- 9 для болтов головок блока цилиндров TOYOTA Corolla 1,4 л и Yaris 1,0 л
990 Lg-14 для головок блока цилиндров дизелей VM, например, CHRYSLER

HAZET No.	Размер	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+
990 Lg- 6	6	62	100	23	056248
990 Lg- 8	8	62	100	23	047352
990 Lg- 9	9	62	100	23	103140
990 Lg-10	10	62	100	23	047338
990 Lg-12	12	62	100	23	047345
990 Lg-14	14	62	100	23	065240



- Особо длинная модель
- Для винтов с внутренним многогранным профилем XZN
- □ привод 12,5 = 1/2"

Головка с насадкой

- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- Для болтов головок блока цилиндров двигателей разных типов автомобилей, например, VW-AUDI, OPEL, TOYOTA
- DIN 3124

HAZET No.	Размер	l_1 мм	l_2 мм	d мм	EAN-No. 4000896+
990 S Lg-10	10	82	120	23	047369
990 S Lg-12	12	102	140	23	047376

Набор головок с насадками



225 x 123 x 46 mm

- Для винтов с внутренним многогранным профилем XZN
- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 9 предметов

Состав:

990-5 6 8 10 12 14 16
991-8 10

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
990/9	051557



5 предметов, Набор инструментов, головки с насадками в комплекте (1/12)

Состав:

990-5 6 8 10 12

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
990-P/5	054053



3 предмета, в пластиковом ложементе (1/12)

Состав:

990 Lg-8
990 S Lg-10 12

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
990 S Lg-P/3	054046

Головка с насадкой



- Для винтов с внутренним шлицевым профилем RIBE CV
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали

HAZET No.	Размер	l_1 мм	l_2 мм	d мм	EAN-No. 4000896+
991-5	5	25	63	23	047444
991-6	6	25	63	23	047451

Головка с насадкой

HAZET No.	Размер	l_1 мм	l_2 мм	d мм	EAN-No. 4000896+
-----------	--------	----------	----------	--------	------------------

Для кузовных работ и ремонта двигателя FIAT в том числе, для снятия крышки клапанного блока и колпачков свечей зажигания

991-7	7	25	63	23	132799
991-8	8	25	63	23	047468

Двигатели FIAT 1,2 8V / 16 V

991-9	9	25	63	23	132812
991-10	10	25	63	23	047406


Для болтов головок блока цилиндров FIAT двигателя 2,0

991-12	12	25	63	23	047413
--------	----	----	----	----	--------

Для болтов головок блока цилиндров ALFA, например, двигателя 1,6 16 V


991-13	13	25	63	24,6	132829
991-14	14	25	63	24,6	047420
991-16	16	25	63	24,6	047437

Головка с насадкой TORX®



- Короткая модель
- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали

HAZET No.	 mm	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+
992-T 20	3,86	17	55	23	047475
992-T 25	4,43	17	55	23	047482
992-T 27	4,99	17	55	23	047499
992-T 30	5,52	17	55	23	047505
992-T 40	6,65	17	55	23	047512
992-T 45	7,82	17	55	23	047529
992-T 50	8,83	17	55	23	047543
992-T 55	11,22	18	56	24,6	047574
992-T 60	13,25	18	56	24,6	047598



- Короткая модель
- С отверстием с торцевой стороны
- Для винтов с профилем tamper resistant TORX® (винты с внутренним профилем TORX® с центром)
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали

HAZET No.	 MM	l_1 MM	l_2 MM	d MM	EAN-No. 4000896+
992-T 20 H	3,86	17	55	23	062942
992-T 25 H	4,43	17	55	23	062959
992-T 27 H	4,99	17	55	23	062966
992-T 30 H	5,52	17	55	23	050857
992-T 40 H	6,65	17	55	23	050864
992-T 45 H	7,82	17	55	23	050871
992-T 50 H	8,83	17	55	23	050888
992-T 55 H	11,22	18	56	23	050895
992-T 60 H	13,25	18	56	23	062973

Набор головок с насадками



5 предметов, Набор инструментов, головки с насадками в комплекте (1/12)

Состав:

992-T 30 H T 40 H T 45 H T 50 H T 55 H

Набор головок с насадками

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
992 H-P/5	054152

Головка с насадкой TORX®



- Длинная модель
- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- T 70: для болтов головок блока цилиндров дизеля FORD 1,8 л (Turbo) Fiesta, Escort, Sierra

HAZET No.		l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+	
992 Lg-T 50		8,83	62	100	23	103133
992 Lg-T 55		11,22	57	96	23,3	057337
992 Lg-T 60		13,25	45	83	23	100590
992 Lg-T 70		15,54	67	105	24,6	047611



- Особо длинная модель
- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- □ привод 12,5 = 1/2"
- С накаткой
- Рабочие части из специальной стали
- T 45: для линии всасывания двигателя с впрыском топлива FORD-Scorpio 2,4 2,8 и 2,9 л.
- КПП VW-Passat модель 02 A, 1,6 1,8 и 2,0 л
- T 55: для болтов головок блока цилиндров двигателей FORD разных моделей, например, Mondeo 16 V

HAZET No.	 mm	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+
992 S Lg-T 40	6,65	100	138	23	103539
992 S Lg-T 45	7,82	100	138	23	047635
992 S Lg-T 50	8,83	100	138	23	103454
992 S Lg-T 55	11,22	102	138	23	047642

Набор головок с насадками TORX®



225 x 123 x 46 mm

- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 9 предметов

Состав:

992-T 20 T 25 T 27 T 30 T 40
T 45 T 50 T 55 T 60

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
992/9	051540

Головка с насадкой TORX® силовая



Ⓔ

- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Для механических приводов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+
995 S-T 30	5,52	21,4	40	047666
995 S-T 40	6,65	21,1	40	047680
995 S-T 45	7,82	21,1	40	057597
995 S-T 50	8,83	22,4	40	047703
995 S-T 55	11,22	22,4	40	047727
995 S-T 60	13,25	22,1	40	047741

Резиновое кольцо и фиксирующий штифт



12,5 1/2

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
-----------	----	------------------

Для торцевых головок □ 12,5 = 1/2"
8-14 мм, длина 13 мм,
E 10 - E 16, T 30 - T 60

900 S-G 1014	Ø 19 x 4	044689
--------------	----------	--------

Для торцевых головок □ 12,5 = 1/2"
15-27 мм, длина 16-27 мм,
E 18 - E 24,
удлинители, шарниры, переходники

900 S-G 1527	Ø 24 x 4	044696
--------------	----------	--------

Для торцевых головок □ 12,5 = 1/2"
8-14 мм,
длина 13 мм,
E 10 - E 16, T 30 - T 60

900 S-H 1014	Ø 3 x 20	044702
--------------	----------	--------

Для торцевых головок □ 12,5 = 1/2"
15-27 мм, длина 16-27 мм,
E 18 - E 24,
удлинители, шарниры, переходники

900 S-H 1527	Ø 3 x 26	044719
--------------	----------	--------

Пружинный стопор



12,5 1/2

Для ударных торцевых головок
в соответствии с DIN 3129

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
-----------	----	------------------

Для торцевых головок □ 12,5 = 1/2"
8 - 14 мм, E 10 - E 16

900 S-HF 814	Ø 21	044733
--------------	------	--------

Для торцевых головок □ 12,5 = 1/2"
15 - 27 мм, E 18 - 24,
удлинители, шарниры, переходники

900 S-HF 1530	Ø 25	044726
---------------	------	--------

Планка-фиксатор, пустой




- Простой монтаж: для крепления на стене, например, нужны лишь 2 отверстия
- Зажимы соответствуют размерам головок
- Хороший обзор и удобное расположение - нужная головка всегда под рукой
- Металлическая

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

Пустая, с 16 зажимами
для торцевых головок 900

900 HL	430	043842
--------	-----	--------

Магнитный держатель для торцевых головок, пустой



- 10 сменных квадратных фиксаторов, соответствующих по размеру приводу (□ 12,5 = 1/2")
- Задняя стенка магнитная для крепления, например, на
 - инструментальной тележке
 - или в выдвижных ящиках инструментальных тележек (точно подходит к выдвижным ящикам инструментальных тележек HAZET Assistant)
- Надежная фиксация головок благодаря специальной системе блокировки (шариковый зажим) на квадратном фиксаторе. Блокировка и разблокировка зажима поворотом головки на 90°
- Хороший обзор и удобное расположение - нужная головка всегда под рукой
- Планка металлическая, фиксирующие квадраты из пластика

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
900 MH L	342	120659

Набор торцевых головок (6-гр.)

Ⓔ 12,5 1/2 Ⓜ



410 x 216 x 65 mm

- □ привод 12,5 = 1/2"
- В пластиковом футляре с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 25 предметов

900-10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	26	27	28	30
915	916 SP	917-5							
918-10	920								

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
900	042685

Набор торцевых головок (6-гр.)

Ⓔ 12,5 1/2 Ⓜ



410 x 216 x 65 mm

- □ привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 17 предметов

900-10	11	12	13	14	15	17
	19	22	24	27	30	32
915	916 SP					
917-5	918-10					

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
906	045891

Набор торцевых головок (6-гр.)

Ⓔ 12,5 1/2 Ⓜ



344 x 188 x 56 mm

- □ привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 15 предметов

900-10	11	12	13	14	16
	17	18	19	21	22
916 SP	918-10	920			

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
932 N	046553

Набор торцевых головок (6-гр.)

Ⓔ 6.3 1/4 12⁵ 1/2 Ⓜ



344 x 188 x 56 mm

- **Комбинированный набор**
 - привод 6,3 = 1/4" и
 - привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 23 предмета

Состав:

850-5 5,5 6 7 8 10 11
863 P 867-4 869
900-12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
916 SP 917-5 920

HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

938 N

046607

Набор торцевых головок (6-гр.)

Ⓔ ⬠ ⬡ ⬢ ⬣ 12⁵ 1/2 Ⓜ



410 x 216 x 65 mm

- Дополнительно головки с насадками, биты и соединительный элемент
- привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 44 предмета

Состав:

900-10 11 12 13 14 15 17 19 20
21 22 23 24 26 27 28 30 32
915 916 SP 917-5 918-10 920
986-5 6 7 8 10 12 14
2217-PH1 PH2 PH3 PH4
2218-PZ1 PZ2 PZ3 PZ4
2224-T27 T30 T40 T45 T50
2250-5

HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

954 N

046621

Набор торцевых головок (6-гр.)

Ⓔ 12⁵ 1/2 Ⓜ



410 x 216 x 65 mm

- **Америк. размеры**
- привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 20 предметов

Состав:

900 A-3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16
7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4
915 916 SP 917-5 918-10 920

HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

900 A N

043514

Набор торцевых головок (12-гр.)

Ⓔ 12⁵ 1/2 Ⓜ



410 x 216 x 65 mm

- привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 25 предметов

Состав:

900 Z-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
915 916 SP 917-5
918-10 920

HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

900 Z

045440

Набор торцевых головок (12-гр.)

Ⓔ 12⁵ 1/2 Ⓜ



410 x 216 x 65 mm

- привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 17 предметов

Состав:

900 Z-10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27
30 32
915 916 SP 917-5 918-10

HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

906 Z

045945

Набор торцевых головок (12-гр.)

Ⓔ 12⁵ 1/2 Ⓜ



410 x 216 x 65 mm

- **Америк. размеры**
- привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 23 предмета

Состав:

900 AZ-3/8 7/16 1/2 9/16 11/32 5/8 11/16 3/4
25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8
1 3/16 1 1/4
915 916 SP 917-5 918-10 920

HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

900 A Z

043569

Набор торцевых головок (12-гр.)

Е 12⁵ 1/2



410 x 216 x 65 mm


- Америк. размеры
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 18 предметов

Состав:
900 AZ- 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16
7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4
916 SP 918-10 920

HAZET No. EAN-No. 4000896+
932 AZ N 046539

Набор торцевых головок (6-гр.)

Е 12⁵ 1/2 R



435 x 215 x 62 mm


- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 31 предмет

Состав:
900-8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 30 32
911 914-15
915 916 SP
917-5 918-10
920 980-2 x 13

HAZET No. EAN-No. 4000896+
905 045846

Набор торцевых головок (12-гр.)

Е 12⁵ 1/2



435 x 215 x 62 mm

- Америк. размеры
- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 26 предметов

Состав:
900 AZ- 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8
11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16
31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4
911 914-15
915 916 SP
917-5 918-10
920 980-2 x 13

HAZET No. EAN-No. 4000896+
905 AZ 045853

Набор торцевых головок (12-гр.)

Е 12⁵ 1/2



410 x 216 x 65 mm

- Америк. и Метрич. размеры
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана - все инструменты надежно закреплены
- 36 предметов

Состав:
900 Z-10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 24 27 30 32
900 AZ- 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16
7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4
915 916 SP 917-5 918-10 920

HAZET No. EAN-No. 4000896+
907 AM Z 045969

Набор торцевых головок (12-гр.)

Е 12⁵ 1/2 R



435 x 215 x 62 mm

- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 31 предмет

Состав:
900 Z- 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 30 32
911 914-15
915 916 SP
917-5 918-10
920 980-2 x 13

HAZET No. EAN-No. 4000896+
905 Z 045877

Набор торцевых 6-гр. силовых головок

Е 12⁵ 1/2



435 x 215 x 59 mm

- Для механических приводов
- □ привод 12,5 = 1/2"
- В голубом металлическом футляре
- С пластиковым ложементом
- 23 предмета

Состав:
900 S-13 14 16 17 18
19 21 22 24 27
900 SLg-13 16 17 18
19 21 22 24 27
900 HF-1530 HF814
9005 S-5 9006 S

HAZET No. EAN-No. 4000896+
900 S 057153