

HAZET Рабочий фонарь на светодиодах 1979-3

- ✓ Заряжаемый ручной фонарь на светодиодах.
- ✓ Прочный, надежный с очень высокой светоотдачей
- ✓ Источник света -30 ультра-белых светодиодов - 1500 люкс (на расстоянии 50 см)
- ✓ Люминесцентный свет - без риска возгорания
- ✓ Длительность свечения около 6 часов
- ✓ Время полной зарядки всего около 2,5 часов
- ✓ Бескабельная зарядка
- ✓ Защитное резиновое покрытие предохраняет от ударов и масла
- ✓ Степень защиты лампы IP 65, степень защиты заряда батареи IP 20
- ✓ Электронный контроль безопасности зарядки - лампа может оставаться в зарядном устройстве
- ✓ Электронный контроль аккумуляторов
- ✓ Сменная, прозрачная передняя панель
- ✓ Сенсорный выключатель (с защитным покрытием)
- ✓ Переставляемый крючок
- ✓ Красный диод сигнализирует о слабом аккумуляторе
- ✓ Многофункциональный индикатор на зарядном устройстве для контроля состояния зарядки:
 - в процессе зарядки мигает красный
 - по окончании зарядки загорается зеленый
- ✓ Экологичный аккумулятор NiMH: 4,8 в - 3300 миллиампер-час.
- ✓ Зарядное устройство: 100 - 230 в, 50-60 гц с кабелем длиной 2 м и евро-вилкой



HAZET Короткий гибкий светильник 1979-15

- ✓ Идеальный светильник для проведения осмотров или в качестве лампы для чтения
- ✓ Гибкий шнур длиной 95 мм
- ✓ Диаметр 14 мм (общая длина около 162 мм)
- ✓ Изгибается на 360° во всех направлениях
- ✓ Продолжительность работы батарей более 100 часов
- ✓ Вес вместе с батареями около 44 г
- ✓ Типы батарей: 4 x AG 13, LR 44 или V357



HAZET Триплексная головная лампа 1979-35



- ✓ Идеальный светильник для досуга и экстремальных видов спорта
- ✓ Удобная головная лампа
- ✓ Головка лампы поворачивается на 85°
- ✓ Продолжительность работы батарей до 100 часов
- ✓ Тройной головной ремешок с регулируемой длиной
- ✓ Отсек для батарей с тыльной стороны для более равномерного распределения нагрузки на голову
- ✓ Вес вместе с батареями около 120 г
- ✓ Типы батарей: 3 x AAA (Micro) или LR 03

HAZET Фотонный светильник 1979-5

- ✓ Маленький и тонкий: диаметр 14 мм / длина 72 мм
- ✓ Продолжительность работы батарей более 100 часов
- ✓ Отражатель фотонной лампы с широким углом
- ✓ Легкий, прочный и элегантный алюминиевый корпус
- ✓ Вес вместе с батареями около 40 г
- ✓ Типы батарей: 4 x AG 13, LR 44 или V357



HAZET Карманный фонарь на светодиодах 1979-10

- ✓ Идеальный светильник для мастерской
- ✓ Продолжительность работы с одним комплектом батарей до 300 часов
- ✓ Дважды осветленная стеклянная линза фокусирует свет в тонкий пучок
- ✓ Диаметр 14 мм, длина около 140 мм
- ✓ Вес вместе с батареями около 80 г
- ✓ Типы батарей: 3 x LR 1 (Lady)



HAZET Триплексный карманный фонарь на светодиоде 1979-40

- ✓ Идеальный светильник для мастерской, экстремального спорта, службы спасения и охраны
- ✓ Диаметр 26 мм и длина всего 139 мм
- ✓ Дальность действия до 50 м
- ✓ Продолжительность свечения до 100 часов
- ✓ В комплекте с ремешком для переноски и поясной сумкой
- ✓ Вес вместе с батареями 165 г
- ✓ Типы батарей: 3 x LR 1 (Lady)



Действуют акции.
Запросите протекст

Контрольное зеркало



- Для проверки трудно просматриваемых участков
- С лампой
- С помощью установочного колеса зеркало плавно поворачивается на 90°
- Благодаря гибкой средней части можно установить зеркало под разным углом
- Встроенное в зеркало освещение работает от 2 батареек (MIGNON 1,5 V) в рукоятке, с выключателем
- Размер зеркала: 30 x 55 мм
- Пластик

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
1977-1	620	009800



Зеркало и 2 лампы для 1977-1		
1977-01/3		009794
Запасная лампа		
1977-02		070442

Гибкий светильник



- Для освещения трудно просматриваемых участков, например, на панели приборов
- Мощный ручной светильник с гибким шнуром
- Пластик

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
1978-1	400	076147

Запасная лампа		
1978-01		076154

Светильник на светодиодах



Светильник на светодиодах

- Заряжаемый ручной фонарь на светодиодах. Прочный, надежный с очень высокой светоотдачей
- Источник света -30 ультра-белых светодиодов - 1500 люкс (на расстоянии 50 см)
- Люминесцентный свет - без риска возгорания
- Длительность свечения около 6 часов
- Время полной зарядки всего около 2,5 часов
- Бескабельная зарядка
- Защитное резиновое покрытие предохраняет от ударов и масла
- Степень защиты лампы IP 65, степень защиты заряда батареи IP 20
- Электронный контроль безопасности зарядки - лампа может оставаться в зарядном устройстве
- Электронный контроль аккумуляторов
- Сменная, прозрачная передняя панель
- Сенсорный выключатель (с защитным покрытием)
- Переставляемый крючок
- Красный диод сигнализирует о слабом аккумуляторе
- Многофункциональный индикатор на зарядном устройстве для контроля состояния зарядки:
 - в процессе зарядки мигает красный
 - по окончании зарядки загорается зеленый
- Экологичный аккумулятор NiMH: 4,8 в - 3300 миллиампер-час.
- Зарядное устройство: 100 - 230 в, 50-60 гц с кабелем длиной 2 м и евро-вилкой

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
1979-3	136339

Ножовка



- Барашковый винт для натяжения полотна пилы
- Рукоятка и передняя скоба
- С 1 пильным полотном
- Для пильных полотен 300 мм
- Высококачественная сталь

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
1980 N	390	009824

Пильное полотно		
• 24 зуба/дюйм		
• Длина 300 мм		
• Нарезка односторонняя		
• Из закаленной и высокоэластичной быстрорежущей стали (HSS)		
• DIN 6494, форма A		
1980 B-2	300 x 12,5 x 0,63	009817

Ножовка маленькая



- Для пильных полотен 150 мм
- С 1 пильным полотном
- Рукоятка из стеклопластика
- Высококачественная сталь St 2 K 40

Ножовка маленькая

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
1981	252	009831
Пильное полотно из легированной хромом инструментальной стали		
1981-01		009848

Наушники защитные на дуге



- Легкие "как перышко" - самые легкие в своем классе, вес всего 8 г
- Эргономичная форма дуги уменьшает шумы, возникающие при трении, например, об одежду
- Комфортные в носке благодаря заглушкам из пенополиуретана особой овальной формы
- Идеальны при длительном ношении
- Особый изгиб дуги препятствует загрязнению заглушек при снятии
- Простая замена заглушек (1984-01/10)

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
1984-1	126743
Запасные заглушки для наушников на дуге 10 штук	
1984-01/10	126729

Очки защитные



Очки защитные

- Очень устойчивы к царапинам
- Оптимальная форма
- Защита при токарных и фрезерных операциях, шлифовании и пр.
- Спортивный дизайн
- Линзы из поликарбоната
- Отличная посадка благодаря регулированию изгиба и длины дужки
- Долговечное покрытие от запотевания с внутренней стороны гарантирует четкую видимость даже при сложных внешних условиях

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
• Линзы из поликарбоната, бесцветные UV 2-1,2	
• DIN EN 166-168, UV 400	
1985-1	116003



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
• Линзы из поликарбоната, серые, защита от УФ излучения UV 5-2,5	
• DIN EN 166-168, 172 (защита от УФ излучения), UV 400	
1985-2	116010



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
• Осветляют более темное окружение и контуры (повышение контрастности)	
• Линзы из поликарбоната, желтые UV 2-1,2	
• DIN EN 166-168, UV 400	
1985-3	126750



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
• Комфорт и расслабление даже при длительном ношении	
• Линзы из поликарбоната, голубые UV 2-1,2	
• Для высоких визуальных требований	
• DIN EN 166-168, UV 400	
1985-4	126767

Аппарат горячего воздуха, ручной



Стандартная модель с супер соотношением цены и качества

- Мощность **1600 ватт**
- 2 температурных режима 350 / 500 °C
- 2 режима расхода воздуха 350 / 500 л/мин.
- Легкий вес 680 г
- Оптимальная эргономика - хорошая сбалансированность массы, прибор может устанавливаться вертикально
- Отработанный воздух отводится не через мотор
- В комплект входят щелевидная и рефлекторная форсунки из специальной стали, в пластиковом чемодане

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
1990-1/3	141531



Профессиональная модель высшего качества с многими дополнительными функциями

- Мощность **2000 ватт**
- Диапазон температуры **80-650 °C с плавной электронной регулировкой**
- Диапазон расхода воздуха **200-550 л/мин. с плавной электронной регулировкой**
- 7 запрограммированных установок для специальной сварки пластика (достаточно ввести тип пластика - температура и воздушный поток запрограммированы заранее)
- Регулировка фактической температуры при использовании всех форсунок благодаря замкнутому циклу с электронным управлением
- Меню на 7 языках

Аппарат горячего воздуха, ручной

- В комплект входят форсунки из специальной стали: для сварки, соединения внахлестку, пайки горячей запрессовкой, рефлекторная форсунка, а также прижимной ролик, в пластиковом чемодане
- Stand-By (низкое потребление энергии в режиме ECO при постоянной температуре)
- Оптимальная эргономика - хорошая сбалансированность массы, прибор может устанавливаться вертикально
- Отработанный воздух отводится не через мотор
- Оптимальная теплоизоляция нагревательного элемента
- 14 рабочих программ
- ЖК-индикатор
- Легкий вес 780 г

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
1990-2/6	141586

Специнструмент для профессионального ремонта двигателя

Наборы для:

✓ VW / AUDI / SEAT

✓ OPEL / VAUXHALL

✓ FORD

✓ FIAT

✓ PSA: CITROËN / PEUGEOT

✓ RENAULT

✓ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР



Держатели для инструментов




Универсальные планки с зажимами

- Удобное размещение любого количества инструментов
- 2 продолговатых отверстия для крепления планки винтами, в том числе на перфорированных панелях
- Бережная фиксация каждого инструмента между 2-х зажимных петель
- Зажимы из маслостойкого и холодоустойчивого пластика, **гибкие, долговечные**
- Планка изготовлена из анодированного легкого металла

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2025 X	440	010301
2025 X-1	150	010424

Крючки для инструментов и планки для крепления крючков



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2025 X-6/4	
2025 X-06	
2025 X-5	
2025 X-6	

Планка для крепления крючков для инструментов в комплекте с тремя крючками
 Длина 150 мм
 для крепления на стене

2025 X-6/4 058259


Крючок для инструментов
 самозажимный,
 вставляется в планку с направляющим рельсом
 2025 X-5 и 2025 X-6

2025 X-06 010394

Планка для крепления крючков

2025 X-5 010479
 2025 X-6 010486

Магазин с выдвижными ящиками



290 x 305 x 180 mm

Для мелких деталей,
 24 выдвижных ящика, пустой
 Пластик, цвет RAL 5013
 290 x 305 x 180

Магазин с выдвижными ящиками

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2026-5 VS L	100927
10 поперечных перегородок для выдвижных ящиков	
2026-01/10	100934

Г-образные ключи

Отвертки Г-образные



- **Метрическая система**
- Для винтов с внутренним шестигранником
- Хром-ванадий
- Поверхность никелированная
- DIN ISO 2936

* = вне стандарта DIN

HAZET No.	S мм	l ₁ мм	l ₂ мм	EAN-No. 4000896+
2100-015	1,5	46,5	15,5	011261
2100-02	2	52	18	011278
2100-025	2,5	58,5	20,5	011285
2100-03	3	66	23	011308
2100-035 *	3,5	68,5	25,5	011315
2100-04	4	74	29	011322
2100-045 *	4,5	77,5	30,5	011339
2100-05	5	85	33	011346
2100-06	6	96	38	011353
2100-07	7	102	41	011360
2100-08	8	108	44	011377
2100-09 *	9	119	47	011391
2100-10	10	122	50	011407
2100-11 *	11	130	53	011414
2100-12	12	137	57	011421
2100-13 *	13	146	63	011438
2100-14	14	154	70	011445
2100-17	17	177	80	011452
2100-19	19	199	89	011469
2100-22	22	222	102	011476
2100-24	24	248	114	011483
2100-27	27	277	127	011490

- **Америк. размеры**
- Для винтов с внутренним шестигранником
- Хром-ванадий
- Поверхность никелированная

HAZET No.	S "	l ₁ мм	l ₂ мм	EAN-No. 4000896+
2100 A-5/64	5/64	52	18	011698
2100 A-3/32	3/32	58,5	20,5	011643
2100 A-1/8	1/8	66	23	011629
2100 A-5/32	5/32	74	29	011681
2100 A-3/16	3/16	84,5	32,5	011636
2100 A-7/32	7/32	90,5	35,5	011728
2100 A-1/4	1/4	96,5	38,5	011612
2100 A-5/16	5/16	108	44	011674
2100 A-3/8	3/8	121,5	49,5	011667
2100 A-1/2	1/2	144,5	62,5	011605
2100 A-9/16	9/16	154,5	69,5	011735
2100 A-5/8	5/8	176	76	011704
2100 A-3/4	3/4	199	89	011650

Набор Г-образных шестигранных ключей



Набор Г-образных шестигранных ключей

- В пластиковом зажиме
- 6 предметов, **метрические**

Состав:
 2100-03 04 05 06 08 10

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2100/6 H	011551
Пластиковый зажим, пустой, для 2100/6 H	
2100/6 HL	011568

Набор Г-образных шестигранных ключей



В чехле из синтетического материала

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
7 предметов, метрические	
Состав: 2100-02 03 04 05 06 07 08	
2100/7 P	011575

10 предметов, метрические	
Состав: 2100-02 03 04 05 06 07 08 09 10 12	
2100/10 P	011506

14 предметов, метрические	
Состав: 2100-02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 17 19 22	
2100/14 P	011537

9 предметов, америк. размеры	
Состав: 2100 A-5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8	
2100 A/9 P	011780

11 предметов, америк. размеры	
Состав: 2100 A-5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16	
2100 A/11 P	011759

13 предметов, америк. размеры	
Состав: 2100 A-5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4	
2100 A/13 P	011766



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

7 предметов, метрические	
Состав: 2100-02 025 03 04 05 06 08	
2100/7 R	011599

7 предметов, америк. размеры	
Состав: 2100 A-3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16	
2100 A/7 R	011773

Набор Г-образных шестигранных ключей



- Для винтов с внутренним шестигранником
- Метрическая система
- В практичном складном держателе из пластика
- 6 предметов
s 2,5 3 4 5 6 8

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2100/6 KH	072590

Ключи Г-образные шестигранные



- Сверхдлинная модель
- Для винтов с внутренним шестигранником
- Метрическая система
- Хром-ванадий
- Поверхность никелированная
- DIN ISO 2936 L

HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+
2100 Lg-02	2	102	18	011797
2100 Lg-025	2,5	114,5	20,5	011803
2100 Lg-03	3	129	23	011810
2100 Lg-04	4	144	29	011827
2100 Lg-05	5	165	33	011834
2100 Lg-06	6	186	38	011841
2100 Lg-08	8	208	44	011858
2100 Lg-10	10	234	50	011865
2100 Lg-12	12	262	57	011872
2100 Lg-14	14	294	70	011889



- С шаровой головкой, со стороны головки угол отклонения = 20°
- Сверхдлинная модель
- Для винтов с внутренним шестигранником
- Метрическая система
- Хром-ванадий
- Поверхность никелированная

HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+
2105 Lg-015	1,5	91,5	15,5	011896
2105 Lg-02	2	102	18	011902
2105 Lg-025	2,5	114,5	20,5	011919
2105 Lg-03	3	129	23	011926
2105 Lg-04	4	144	29	011933
2105 Lg-05	5	165	33	011940
2105 Lg-06	6	186	38	011957
2105 Lg-07	7	207	43	011964
2105 Lg-08	8	208	48	011971
2105 Lg-10	10	234	55	011988
2105 Lg-12	12	262	68	011995

Ключи Г-образные шестигранные

- С шаровой головкой, со стороны головки угол отклонения = 20°
- Сверхдлинная модель
- Для винтов с внутренним шестигранником
- Америк. размеры
- Хром-ванадий
- Поверхность никелированная

HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+
2105 A Lg-0.05"	0,05"	81	13	085934
2105 A Lg-1/16	1/16	92	16	085941
2105 A Lg-5/64	5/64	102	18	085958
2105 A Lg-3/32	3/32	114	20	085965
2105 A Lg-1/8	1/8	129	23	085972
2105 A Lg-5/32	5/32	144	29	085989
2105 A Lg-3/16	3/16	165	33	085996
2105 A Lg-7/32	7/32	176	36	086009
2105 A Lg-1/4	1/4	186	38	086016
2105 A Lg-5/16	5/16	208	44	086023

Набор Г-образных шестигранных ключей



- На кольцо
- С шаровой головкой
- 7 предметов, метрические

Состав:
2105 Lg-02 03 04 05 06 07 08

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2105 Lg/7 R	012008



- В пластиковом зажиме
- С шаровой головкой

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

9 предметов, метрические

Состав:
2105 Lg-015 02 025 03 04 05 06 08 10

2105 Lg/9 H 012015

Пластиковый зажим, пустой, для 2105 Lg/9 H

2105 Lg/9 H L 012022

10 предметов, америк. размеры

Состав:
2105 A Lg-0.05" 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32
3/16 7/32 1/4 5/16

2105 A Lg/10 H 083749

Ключи Г-образные



- Для винтов с внутренним многогранным профилем (XZN)
- Хром-ванадий
- Поверхность черная
- DIN 65253

Ключи Г-образные шестигранные

HAZET No.	Размер	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+
2111-05	5	77	30	012039
2111-06	6	86	34	012046
2111-08	8	98	40	012053
2111-10	10	110	46	012060
2111-12	12	124	52	012077
2111-14	14	139	59	012084
2111-16	16	156	71	012091

Ключи Г-образные TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Хром-ванадий

HAZET No.	Размер	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+
2115-T 6	1,70	44,5	18,5	012220
2115-T 7	1,99	50,5	18,5	012244
2115-T 8	2,31	51	19	012251
2115-T 9	2,50	51	19	012268
2115-T 10	2,74	54	20	012121
2115-T 15	3,27	57,5	21,5	012138
2115-T 20	3,86	61	23	012145
2115-T 25	4,43	64,5	24,5	012152
2115-T 27	4,99	69,5	26,5	012169
2115-T 30	5,52	76	30	012176
2115-T 40	6,65	83	33	012183
2115-T 45	7,82	91	37	012190
2115-T 50	8,83	104	41	012206
2115-T 55	11,22	120	47	012213
2115-T 60	13,25	134	52	012237

Набор Г-образных ключей TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- На кольцо
- 7 предметов

Состав:
2115-T8 T10 T15 T20 T25 T30 T40

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2115-T/7 R	012114



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- В чехле из синтетического материала
- 13 предметов

Состав:
2115-T7 T8 T9 T10 T15 T25
T27 T30 T40 T45 T50 T55
T60

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2115-T/13 P	012107

Набор Г-образных ключей TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- В практичном складном держателе из пластика
- 8 предметов

T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2115/8 KH	072583

Ключи Г-образные TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Длинная форма
- Длинная сторона с шаровой головкой
- Угол отклонения 20°
- Хром-ванадий

HAZET No.	Ø мм	l ₁ мм	l ₂ мм	EAN-No. 4000896+
2116 Lg-T 9	2,50	67	19	012374
2116 Lg-T 10	2,74	76	20	012275
2116 Lg-T 15	3,27	86,5	20,5	012282
2116 Lg-T 20	3,86	98	22	012299
2116 Lg-T 25	4,43	100,5	22,5	012305
2116 Lg-T 27	4,99	111,5	25,5	012312
2116 Lg-T 30	5,52	125	30	012329
2116 Lg-T 40	6,65	139	33	012336

Набор Г-образных ключей TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- С шаровой головкой
- В пластиковом зажиме
- 8 предметов

Состав:
2116 Lg-T 9 T 10 T 15 T 20
T 25 T 27 T 30 T 40

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2116 Lg/8 H	051519



Пластиковый зажим, пустой, для 2116 Lg/8 H
2116 Lg/8 HL 051502

Базовое оснащение для мастерской

Напильник полукруглый



- Полукруглый
- Насечка: 2 = средняя
- Пластиковая рукоятка
- Специальная сталь
- DIN 7261 форма E

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2119- 8	200	012398
2119-10	250	012381

Напильник круглый



- Круглый
- Насечка: 2 = средняя
- DIN 7261 форма F

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2120- 8	200	012411
2120-10	250	012404

Напильник плоский, тупоносый



- Плоский тупоносый
- Насечка: 2 = средняя
- DIN 7261 форма A

HAZET No.	l ₁ мм	EAN-No. 4000896+
2122- 8	200	012435
2122-10	250	012428

Напильник трехгранный



- Трехгранный
- Насечка: 2 = средняя
- DIN 7261 форма C

HAZET No.	l ₁ мм	EAN-No. 4000896+
2123- 8	200	012473
2123-10	250	012466

Надфиль для зачистки контактов



- Специальная сталь
- В чехле из синтетического материала
- 6 предметов

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2125/6 P	012480

Напильник резьбовой



- Для восстановления поврежденной наружной и внутренней резьбы
- Специальная сталь
- Никелированный

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
Для резьбы М 5 - М 27		
2126	230	012497
Для резьбы 5/16 - 1.1/2		
2126 A	230	012503

Сверла спиральные в кассете



- Из быстрорежущей стали, шлифованные
- 25 предметов, Ø 1-13 мм, далее с возрастанием на 0,5 мм
- DIN 338
- Шлифовка боковой поверхности конуса 118°

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2128-1	103775

Щетка проволочная



- Например, для обработки стали
- 4-х рядная
- Высота щетины 25 мм
- Стойкая проволочная щетина
- Деревянный корпус
- С отверстием для подвешивания

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2130	290	012510

Щетка проволочная



- Например, для листовой стали V2A или листового алюминия
- 4-х рядная
- Щетина из стальной проволоки V2A
- Деревянный корпус
- С отверстием для подвешивания

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
2130-1	280	012527

Щетка для очистки свечей зажигания



- Для очистки электродов и контактов свечей зажигания
- Щетина из специальной волнистой латунной проволоки
- 3-х рядная
- Высота щетины 15 мм
- Деревянный корпус

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
2131	150	012541

Молоток слесарный



- Класс по качеству A
- Рукоятка из кария
- DIN 1041

HAZET No.	Вес	l / mm	EAN-No. 4000896+
2140- 2	200 г	280	012640
2140- 3	300 г	300	012657
2140- 4	400 г	310	012688
2140- 5	500 г	320	012695
2140- 8	800 г	350	012725
2140-10	1000 г	360	012633

Молоток английский



Рукоятка из кария

HAZET No.	Вес	l / mm	EAN-No. 4000896+
2141-2	1 lbs	360	012763
2141-3	1.½ lbs	360	012770
2141-4	2 lbs	380	012787

Молоток резиновый



- 54 мм Ø x 90 мм
- DIN 5128

HAZET No.	Вес	l / mm	EAN-No. 4000896+
2143	225 г	320	012794

Линейка лекальная прецизионная



- Для проверки плоскостности (ровности) поверхностей, например, головок цилиндров
- Измерительная кромка закалена
- Отшлифована и отполирована
- Нержавеющая сталь
- Не дает бликов
- С теплоизолированным кантом для захвата
- В чехле из кожзаменителя
- DIN 874/00

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
2145- 75	75	144402
2145-150	150	144297
DIN 874/0		
2145-500	500	073146

Набор щупов



Для проверки зазора между электродами свечей зажигания

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
Размеры в мм = набор щупов D		
20 шт. 0,05-1,0		
2147	0,05-1,0	012824
2147 MS: из латуни – не магнитные – например, для установки датчиков ABS или проверки зазора между электродами платиновых свечей зажигания		
20 шт. 0,05-1,0 мм в порядке возрастания		
2147 MS	0,05-1,0	057603
20 шт. 0,002-0,040" SAE		
2147 A	0,002-0,040"	012831

Разметчик



- Для разметки металлов и других материалов с гладкими поверхностями
- Специальная сталь
- Поверхность черная

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
2150	240	013012

Разметчик



- Для разметки металлов и других материалов с гладкими поверхностями
- Твердый сплав обеспечивает долгий срок службы
- С практичным зажимом для крепления

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
2150-1	150	144129



- Для разметки металлов и других материалов с гладкими поверхностями с твердостью до HRC 60
- Игла из твердого сплава
- С зажимом
- Цельнометаллическая модель

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
2150-2	150	013036



Острие, 2 мм Ø, для 2150-2
2150-02 013029

Стетоскоп



- Для локализации дефектных деталей, например, осей, подшипников и коробки передач
- Стальной щуп 180 мм
- Усиливающая передающая мембрана

HAZET No.	l / mm	EAN-No. 4000896+
2151	1080	013043
Наушники для 2151		
2151-02/2		062287



...прибыла мобильная информационная служба

Набор для проверки электроники



- Тестер автомобильной электроники и электрики
- Для поиска неисправностей электронных компонентов
- 3-48 вольт
- Индикатор напряжения с двумя светодиодами (=напряжение и полюс "плюс" или "минус")
- Датчик, игольчатый наконечник с отдельным дополнительным зажимом "крокодил" и щупом
- Длина кабеля 130 см
- 3 предмета в комплекте

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

Тестер для автомобильной электрики и электроники

2152/3 156 013098

Датчик

2152 156 013067


Зажим "крокодил", отдельный

2152-01 62 013074

Контрольный щуп, отдельный

2152-02 98 013081

Универсальный тестер электроники



Со светодиодным индикатором и встроенной подсветкой

- Особенно подходит для работ в мастерской (ремонт мотоциклов, легковых автомобилей, коммерческих грузовиков, лодок)
- 12-24 вольт
- С кабелем длиной 6 м и встроенной подсветкой
- Предохранитель короткого замыкания 7,5 ампер
- Применение:
Для проверки электрических компонентов: в т. ч., электрических топливных насосов, реле, ламп накаливания, электродвигателей стеклоподъемников и пр.
- Оптимальное освещение места проверки
- Разнообразная звуковая сигнализация
- Моментальное определение полярности благодаря световой индикации красный/зеленый
- Определение неправильного соединения на массу
- Контроль разрыва в цепи реле, предохранителей, переключателей, проводки и пр.
- Функция самодиагностики

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

2152-5 6000 144440

Пробник электрический



- С контрольным щупом (длиной 10 мм) и защитным колпачком
- Кабель с зажимом "крокодил"
- 6-24 вольт
- Не используется в автомобилях с электронными компонентами. Для автомобилей с электронными компонентами см. HAZET 2152/3

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

2153 120 013111

Рулетка



- Широкая мерная лента уменьшает возможность перегибов
- Функция автоматической остановки и разблокировка установленной длины нажатием на кнопку
- Крючок для фиксации (на конце ленты) для определения внутренних и внешних размеров
- Ударопрочный 2-х компонентный корпус
- Качественная пружина гарантирует автоматическое втягивание мерной ленты
- Специальное покрытие защищает от коррозии и износа
- Мерная шкала с обеих сторон
- С зажимом для пояса

HAZET No.	l м	b мм	EAN-No. 4000896+
-----------	-----	------	------------------

2154 N-2 2 16 143924

2154 N-3 3 16 143931

2154 N-5 5 19 143948



- Для определения внутренних и внешних размеров
- Класс евростандарта II
- 2 м
- Прочный корпус из пластика АБС 76 х 56 мм

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

2154-2 013159

Штангенциркуль прецизионный



- Диапазон измерения до 150 мм
- С глубиномером
- Градуировка шкалы в мм и дюймах
- Нониус 0,05 мм и 1/128"
- С установочным винтом
- В чехле
- Из нержавеющей стали
- DIN 862

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

2154-10 234 013142

Штангенциркуль цифровой



- Диапазон измерения до 150 мм
- С глубиномером
- Переключение с мм на дюйм
- Интерфейс RS 232 C для регистрации данных
- Переключатель
- В комплекте с батареей
- В футляре
- Из нержавеющей стали
- DIN 862

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

2154 N-20 234 127696

Прецизионный микрометр со скобой



- Со фиксирующим кольцом и микрометрическим винтом
- Скрытый ходовой винт отшлифован и закален, может регулироваться
- С теплоизолированными пластинами
- Измерительная поверхность из твердого сплава
- Шаг винта 0,5 мм
- Считывание показаний 0,01 мм
- В деревянном футляре
- DIN 863/III

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

Диапазон измерения 0 - 25 мм

2155 N-25 127702

В комплекте с калибром
Диапазон измерения 25 - 50 мм

2155-50 073276

Индикатор стрелочный



(N)

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2155-60	168	013197

Магнитный держатель для стрелочного индикатора

- Прочная и стабильная конструкция
- Магнитный блок с призматической опорой (например, для валов)
 - Возможность включения/выключения магнитного поля
 - Фиксатор индикатора со стержнем 4,5 мм и 8 мм
 - Подходит для крепления механических и цифровых индикаторов (изображенный индикатор не входит в комплект поставки)
 - Кронштейн с точной установкой и шарниром

2155-60	144303
---------	--------

Механический стрелочный индикатор

- Внешнее кольцо Ø 40 мм
- Цена деления шкалы: 0,01 мм
- Диапазон измерения: 8 мм
- 1 оборот стрелки: 1 мм
- Зажимный стержень: Ø 8 мм
- Поворотная шкала с фиксатором
- Заданный диапазон можно устанавливать двумя стрелками

2155-65	144501
---------	--------

Нож для резки кабеля



(E)

- Нержавеющее лезвие
- Пластиковая рукоятка

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2156	110	013180



- Для быстрого и точного снятия изоляции со всех распространенных круглых кабелей 8-28 мм Ø
- Глубина прореза регулируется винтом на конце рукоятки, что исключает повреждение внутреннего провода

Нож для резки кабеля

- После кругового прореза изоляции поворотный внутренний нож автоматически переключается на продольный разрез
- Дополнительное лезвие в форме крюка для зачистки изоляции с ребристых и плоских кабелей
- С защитным колпачком

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2156-1	168	013197

Нож универсальный



(E)

- Технический многофункциональный нож
- С отсеком для запасных лезвий
- По одному лезвию в форме трапеции и крюка и пластина с отрывными сменными лезвиями
- Корпус из стеклопластика

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2157	167	013203

Пластина с отрывными сменными лезвиями (7 лезвий) 100 x 18 мм
Комплект из 10 шт.

2157-04	013210
---------	--------

Лезвия в форме трапеции, Комплект из 10 шт.

2157-05	013227
---------	--------

Лезвия в форме крюка, Комплект из 10 шт.

2157-06	013234
---------	--------

Ножницы универсальные



- Для резки тонкого листового металла, проволоки, пластика, самоклеящихся балансировочных грузов, ковров и пр.
- Эргономичная форма позволяет открывать и закрывать фиксатор одной рукой.
- С фиксацией лезвий
- С дополнительной возможностью круговой резки для снятия изоляции с проводов (1 или 1,5 мм²)
- Пластиковые ручки, с ребристой поверхностью для надежной работы

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2158	194	057856

Шприц-масленка



200 мл, пустая

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2160	245	013289



125 мл, пустая

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2161	170	013296

Шприц для консистентной смазки



- Вместимость 500 см³
- С армированным шлангом, форсункой и 2 насадками M 10 x 1

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2162-1	075027


Легкая модель, толщина стенки 1 мм

2162-1	075027
--------	--------

Тяжелая модель, толщина стенки 1,5 мм

2162-2	075034
--------	--------

Рычаги силовые



- Плоские, скошенные концы подходят для работы в условиях ограниченного пространства
- С отверточными рукоятками
- Массивные четырехгранные стержни для передачи большого усилия
- Комплект из 3 рычагов

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2164/3	080281

Рычаги



- Для извлечения подшипников и вкладышей подшипников, снятия и установки пружин, винтов, зубчатых колес и т. п.
- Поверхность никелированная, блестящая

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2165-1	400	013302
2165-2	400	013319
2165-3	400	013326

Рычаги



- Используются для тяжелых работ по ремонту коммерческих автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин
- Для извлечения уплотнений вала
- Для контроля:
 - Опоры кабины водителя
 - Зазора карданного вала
 - Сайлент-блока
 - Шаровых шарниров продольной и поперечной рулевой тяги
- Сквозной 4-гранный стержень из специальной стали для самых больших нагрузок
- Ударопрочная, эргономичная большая рукоятка для работы двумя руками

HAZET No.	Модель	EAN-No. 4000896+
2166-2	910 mm x 45°	089062
2166-3	610 mm x 60°	089079

Замена масла

Ключ для масляных фильтров

12,5 1/2



- Для обслуживания **масляных** или **топливных фильтров**
- Для **масляных** или **топливных фильтров MANN**: W 920, W 920/7, W 930, W 930/9, W 940, W 940/15, W 940/20, W 940/25, W 950, W 950/1, W 950/5, W 962/2, W 962/7, W 962/14, W 1130/1, WK 940/4, WK 950/4, WK 962/5, WP 931 и WP 962/3, а также **масляных фильтров KNECHT** и **MAHLE**: OC 51, OC 83 и OC 214
- привод 12,5 = 1/2" или внешний шестигранник 22 мм
- Кованая конструкция
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2168	22	59	013333

Обзорная таблица масляных фильтров

HAZET No.	Модель грани / канавки	Масляный фильтр Ø мм	Ключ для фильтра Ø мм	Установоч. глубина ключа мм	Общая высота мм	Привод Ø мм	<input type="checkbox"/>
2168	–	54	58,5	9	25	22	12,5 1/2
2169	14-гр.	74,4	82	30	52	27	10 3/8
2169- 1	15-гр.	92	102	19	48	27	12,5 1/2
2169- 3	14-гр.	74	96,3	130,4	152,4	32	12,5 1/2
2169- 5	18-гр.	135	148	41	57	24	12,5 1/2
2169- 6	16-гр.	86	97	33,5	55,5	24	12,5 1/2
2169- 7	14-гр.	64	76	23	43	24	12,5 1/2
2169- 8	15-гр.	74	84	24	42	24	12,5 1/2
2169- 9	15-гр.	105	119	34	52	24	12,5 1/2
2169-10	14-гр.	74	82	20	42	27	10 3/8
2169-11	14-гр.	84	97	30,5	48,5	24	12,5 1/2
2169-27	6-гр.	27	38	17	29,5	–	10 3/8
2169-32	6-гр.	32	43	18	30	–	10 3/8
2169-36	6-гр.	36	49,5	15,2	29,5	–	10 3/8
2169-66	6 канавок	66	76	23,5	43,5	24	12,5 1/2
2169-76	6 канавок	76	85	21	42	24	12,5 1/2
2169-86	9 канавок	86	97	24,5	44	24	12,5 1/2
2169-96	9 канавок	96	108	23	43	24	12,5 1/2

Ключ для масляных фильтров

10 3/8



- Для обслуживания **масляных фильтров 14-гранник s 74,4 мм**
- привод 10 = 3/8", или внешний шестигранник 27 мм

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169	27	82	013340

Для фильтров MANN и KNECHT, OPEL Longlife, например, в легковых автомобилях MERCEDES-BENZ M 102, M 103, M 104, M 110, M 111, M 119, M 120, M 613, AUDI A4 2,0 с 2002 г. в., BMW, мотоциклах BMW, модель K = K 75-1100 LT, VW-AUDI, FORD, OPEL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, DATSUN, TOYOTA, MAZDA и т. д.

- Для снятия и установки **крышки масляного фильтра** при замене фильтрующего элемента в MAZDA 3 с двигателем 2.0 л и 6 с двигателем 1.8 - 2.0 - 2.3 л
- Маленькая высота: **14-гранник, сточенный до профиля**

2169-10	27	82	108831
---------	----	----	--------

Ключ для масляных фильтров

12,5 1/2



- Для обслуживания **масляных фильтров (KNECHT и MAHLE) 15-гранник s 92 мм**
Например, VW-AUDI Passat 1.9 TDi до 11/00 г. в., 2.8 L до 04/99 г. в., CHRYSLER 300 M, PORSCHE, OPEL, RENAULT, FORD Focus 1.8 Di с 08/99 г. в., 1.8 TDi с 10/98 г. в., Maverick 2.7 TD до 1996 г. в., Mondeo 2.5 L до 2000 г. в., MITSUBISHI, NISSAN, ALFA-ROMEO, HONDA, VOLVO и т. д. MAN (коммерческие автомобили) F 2000
- привод 12,5 = 1/2", или внешний шестигранник 27 мм

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169-1	27	102	013357



- Для установленных под углом **масляных фильтров s 74 мм (14-гран.)**, например, VW-Passat с 1997 г. в., AUDI A4 с 1995г. в., а также аналогичные модели SEAT и SKODA
- Снятие фильтра с **одновременным сбором отработанного масла**
- Длинная модель
- привод 32 мм или привод 12,5 = 1/2"

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169-3	32	96,3	079537

Ключи для масляных фильтров



Для обслуживания масляных фильтров
□ привод 12,5 = 1/2", или
внешний шестигранник 24 мм

HAZET No.	MM	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	----	------------------

Для обслуживания масляных фильтров с корпусами из пластика
18-гранник с 135 мм
в коммерческих автомобилях MAN серий F 2000 и TGA

2169-5	24	148	100330
--------	----	-----	--------

Для обслуживания масляных фильтров с корпусами из пластика **16-гранник с 86 мм**, например, в BMW 316i Limousine Touring, 316ti Compact, 318Ci Cabrio, Coup, 318i Limousine Touring, Compact с 2001 г. в., серия 1 (E87): 116i, 118i, 120i, 130i, VOLVO V40, V70, S40, S60, S70, S80

2169-6	24	96	100293
--------	----	----	--------

• Для обслуживания масляных фильтров **14-гранник с 64 мм**
в TOYOTA Yaris, Corolla, MR2 до 1999 г. в., Starlet, Celica, Avensis, NISSAN Micra, Almera, MAZDA 323, 626, MX-5, Xedos

2169-7	24	77	100224
--------	----	----	--------

• Для обслуживания масляных фильтров **MANN 15-гранник с 74 мм**
в OPEL (масляный фильтр с T№ 650 401), Kadett E, Corsa A, B, C, Omega A, B, Astra F, G, Vectra A, B, Calibra, Frontera, SAAB 900 2.5 л, 9000 3.0 л, LADA Shiguli 2110 2.0 л

2169-8	24	84	100316
--------	----	----	--------

• **15-гранник с 105 мм**
Для обслуживания масляных фильтров, например, фильтров MANN в
– AUDI A 6 2.5 TDI до 1997 г. в.
– FIAT Croma 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDE, FIAT Ducato 2.5 D, TDI и 2,8 D, idTD, JTD, TDI
– IVECO Daily II, III, IV
– коммерческих автомобилей MAN серии M с масляными фильтрами MAN T№ 51-5501-760
– PEUGEOT Boxer II 2.2 HDI, 2.8 HDI
– RENAULT Master 2.5 D
– VW LT 28, 31, 35, 40, 45 с двигателем 2.4 D

2169-9	24	119	116690
--------	----	-----	--------

• **14-гранник с 84 мм**
Для обслуживания масляных фильтров с корпусами из пластика, например,
– MERCEDES-BENZ дизельные двигатели 3,0 л V6 двигатель 642, начиная с класса C

2169-11	24	97	118847
---------	----	----	--------



10 3/8"



• Для снятия и установки крышки масляного фильтра при замене фильтрующего элемента
□ привод 10 = 3/8"
• Кованая конструкция
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная

HAZET No.	MM	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	----	------------------

6-гр. с 27 мм
MERCEDES-BENZ, тип 168, 169 (класс A), 245 (класс B), FORD Fiesta 1,4 и 1,6 л TDCi, MAZDA 2 и 3 с дизельным двигателем 1,4 и 1,5 л

2169-27	27	38	082339
---------	----	----	--------

Ключи для масляных фильтров

10 3/8"

HAZET No.	MM	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	----	------------------

6-гр. с 32 мм
OPEL Astra, Corsa, 1,9 л CDTi
VW Passat, Polo 1,2 л Benziner с 2005 г. в., Transporter T5 1,9 л дизель с 2004 г. в., Touran TDI, AUDI A6 3,2 л TSI, V6 с 2004 г. в.

2169-32	32	43	082346
---------	----	----	--------

6-гр. с 36 мм
Для MERCEDES-BENZ двигатель 116 MB, 100 D Transporter, Actros MP 1, MP 2, BMW M 52-6 цил.: серия 3 с 09/95 г. в., 5 с 11/95 г. в., M 60-8 цил.: серия 5, 7, 8, M 73-12 цил.: серия 7, 8, 1 (E87): 118d, 120d, OPEL Vectra B DI 16 V, VW Lupo 1.2 TDI, 1999 г. в., VW Touareg TDI, VW T5 2.5 D
Для топливных фильтров MAN, например, TGA

2169-36	36	50	086566
---------	----	----	--------



125 1/2"

• Для обслуживания масляных фильтров Purflux
□ 12,5 = 1/2", или
внешний шестигранник 24 мм

HAZET No.	MM	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	----	------------------

• с 66 мм с рифленным профилем (6 канавок)
• RENAULT Clio, Twingo (также для снятия и установки крышки фильтра), Kangoo, FIAT Punto, Stilo, Brava, Bravo с 1,2 л, LANCIA Y 1,2 I, MAZDA 323, 626, MX 3, Xedos, MITSUBISHI Colt, Carisma, Space Star, NISSAN Micra, Primera, Serena, TOYOTA Yaris, Starlet, MR 2, Corolla, Carina, Avensis

2169-66	24	76	100217
---------	----	----	--------

• с 76 мм с рифленным профилем (6 канавок)
Для AUDI A3, A4, A6, CITROËN C5, Xantia, FIAT Brava, Bravo, Punto, Tipo, FORD Fiesta, Escort, легковых автомобилей MERCEDES-BENZ и Sprinter, PEUGEOT 106, 206, 306, 406, RENAULT Clio, Kangoo, Megane, Laguna, Rapid, HONDA Accord, Civic, Prelude, CRX, OPEL Astra G/F, Corsa A/B, Calibra, Zafira, Frontera, VW Golf III + IV, Polo, Passat, Sharan, SEAT Alhambra, Toledo, León, Córdoba, SKODA Octavia
Для топливных фильтров, например, RENAULT Espace, Laguna, R19, VOLVO S 40 и V 40 до 1999 г. в.

2169-76	24	85	100309
---------	----	----	--------

• с 86 мм с рифленным профилем (9 канавок)
• Для ALFA 145, 146, 156 1.9 JTD, 156 2.4 JTD, VW Golf III, Sharan, Vento, Passat до 1996 г. в. с двигателем TDi, Lupo, Polo 1.7 SDi, AUDI A4, A6 до 1996 г. в. с двигателем TDi 85 KW/115 PS, FIAT Bravo и Brava 1.9 JTD, RENAULT Clio, R 19 с 1.4 - 1.7 и 1.8 л, Megane 1.4 и 2.0 л, Rapid с 1.9 л, Laguna, Safrane и Espace III с 2.1 л, SEAT Alhambra, 1.9 TDi, Arosa 1.7 SDi, SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS

Для топливных фильтров MERCEDES-BENZ Vito, Sprinter, A-Klasse (тип 168), класс C (тип 202), класс E (тип 210)

2169-86	24	97	100323
---------	----	----	--------

• с 96 мм с рифленным профилем (9 канавок)
• VW Golf III, Passat с 1996 г. в. с двигателем 1.9 TDi
AUDI A4 и A6 с 1996 г. в. с двигателем 1.9 TDi
RENAULT Laguna, Safrane и Espace 2.2 TD, MITSUBISHI Lancer 2.0 D, Space Wagon 2.0 TD, L 200 2.5 D и TD
SEAT Córdoba, Ibiza, Toledo двигатель 1.9 TDi 1996 г. в.
VOLVO S 70 2.5 TDI 1997 г. в., S 80 2.5 TDI 1998 г. в.

2169-96	24	108	100200
---------	----	-----	--------

Ключ ременной универсальный



• Подходит для масляных фильтров, генераторов и других компонентов с круглыми корпусами
• Тканая лента из хлопка с резиновым покрытием
• Не скользит
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная

HAZET No.	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	------------------

2170	160	013371
------	-----	--------

Ключи для масляных фильтров



• Для обслуживания масляных фильтров, в т. ч., для установки масляных и топливных фильтров в коммерческих автомобилях MAN
• Стальная лента регулируется

HAZET No.	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	------------------

□ привод 12,5 = 1/2"

2171-1	80-110	013418
--------	--------	--------

С рукояткой

2171-2	75-110	013432
--------	--------	--------



• Для снятия масляных фильтров в условиях ограниченного пространства

• Регулируется винтом или 6-гр. 13 мм
• Стальная лента (12 x 1 мм), сменная

HAZET No.	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	------------------

2171-5	65-105	013449
--------	--------	--------

2171-6	105-150	013456
--------	---------	--------

Ключ цепной для масляных фильтров



• Для снятия масляных фильтров и обслуживания гранулят-патронов коммерческих грузовиков с пневматическим фильтром-влажностделителем
• Подходит для использования в условиях ограниченного пространства
• С натяжной цепью
□ привод 12,5 = 1/2"
• Специальная сталь

HAZET No.	MM	EAN-No. 4000896+
-----------	----	------------------

2171-8	50-150	013463
--------	--------	--------

Ключ "краб" для масляных фильтров

10 3/8" E



- Для труднодоступных фильтров
- С левым и правым вращением
- Универсальное применение
- □ привод 10 = 3/8" или ● 19 мм
- Специальная сталь, ковкая конструкция
- Поверхность с гальваническим покрытием

HAZET No.	sb mm	EAN-No. 4000896+
2172	65-115	013470

Сцепление

Оправка для сцепления



E

- Для точного центрирования диска сцепления в автомобилях с **центрирующим подшипником**
- Для легковых и легких коммерческих грузовиков
- С плавной регулировкой
- Специальная сталь
- Поверхность хромированная

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2173-1	15-19,0	013524
2173-2	20-26,6	013555

Набор оправок для сцепления



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2173/2 K	013586

Приспособление для центрирования сцепления

E



- Для **точного центрирования диска сцепления по отношению к нажимному диску**
- Легкий и быстрый монтаж
- Не требуется центрирование диска сцепления с контрольным подшипником
- Подходит для автомобилей **без** центрирующего подшипника
- Для легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков
- С двумя стяжными конусами:
Размер 1 = 15-21 мм Ø
Размер 2 = 21-28 мм Ø
- Пластик с металлическим стяжным винтом

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2174	013609

Базовое оснащение для мастерской

Тиски



Специальная сталь, горячая штамповка

HAZET No.	sb mm	b mm	EAN-No. 4000896+
-----------	-------	------	------------------

- Диапазон зажима 100 мм
- С комплектом для монтажа

2175 N	100	90	013685
--------	-----	----	--------

Деревянная подложка для тисков 2175 N для установки на верстаки или инструментальные тележки с комплектом для монтажа

2175 N-11	013692
-----------	--------

Деревянная подложка для тисков 2175 N для установки на Assistent 172 HD, 173-1, 176-1, 178, 179 с комплектом для монтажа

173-23	090228
--------	--------

Труборез телескопический



E

- Для резки труб
- Диапазон резки 6 - 35 мм внешний Ø
- Постоянный узкий радиус действия 123 мм
- Подача инструмента синхронна с вращением
- 2 направляющих ролика с пазом для отрезания близко к кромке
- С приспособлением для удаления заусенцев
- В рукоятке отсек для хранения сменного режущего диска

HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------	------------------

2180-2	145	6-35	013715
--------	-----	------	--------

Запасной режущий диск для 2180-2 и 2181-1

2180-021	061860
----------	--------

Труборез маленький

E



- Для труб из меди, латуни, легких металлов и ПВХ
- Автоматическая подача благодаря дисковым пружинам
- Для труб с наружным Ø: 3 - 16 мм
- Специальное литье
- Поверхность лакированная

HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------	------------------

2181-1	52	3-16	064557
--------	----	------	--------

Запасной режущий диск для 2180-2 и 2181-1

2180-021	061860
----------	--------

Ключ трубный



- Надежный и крепкий захват даже гладких труб благодаря фиксации в трех точках
- Подходит для гаек и труб, 25 мм = 1", 37 мм = 1 1/2", 50 мм = 2"
- Шведская модель
- Рукоятка из двутаврового профиля
- Тонкий S-образный зев
- Изогнут под углом 45°
- Снабжен зубьями против направления вращения
- Хром-ванадий Цельнометаллическая, ковкая в штампах конструкция
- Зубья с индукционной закалкой
- Поверхность с порошковым покрытием Зев полированный
- DIN 5234


HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	-------	------------------

2183-1	320	35	013746
--------	-----	----	--------

2183-1,5	416	46	013753
----------	-----	----	--------

2183-2	535	65	013760
--------	-----	----	--------

Кромкогибочный аппарат



E



290 x 173 x 50 mm

Кромкогибочный аппарат

- Для металлических труб и тормозных приводов с толщиной стенки 0,7 и 1,0 мм
- Для изготовления открытых (F) или складчатых (E) кромок в соответствии с DIN 74234, стандартных кромок 90° и 180°
- Для кромок на цельнотянутых и прокатных трубах
- Со сменными зажимными губками из специальной стали
- Специальное литье
- Поверхность лакированная
- В металлическом футляре с пластиковым ложементом

Внимание: для тормозных приводов с полимерным покрытием используйте HAZET 2193/4 K!

Состав:

2181-1 2191
2191-1 2 3 4 5 6 8 9 10 90

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2191/12 K		013890

Устройство кромкогибочное (корпус)



Для труб с толщиной стенки 0,7 и 1,0 мм

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2191	4,75-10	013784

Зажимные губки



Для кромок "E" и "F", черные

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2191-1	4,75 - 10 мм	013791
	4,75, 5, 6, 8, 9, 10 мм	013791

Фреза для снятия заусенцев с труб



- Для снятия заусенцев с труб
- Для труб с наружным Ø 4-32 мм

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2191-2	4-32	013814

Элемент подающий



Для кромок "E", "F" и 180°

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2191-3	4,75 - 10 мм	013821

Элемент нажимной



Для кромок "E" и "F", черный

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2191-4	4,75 mm	013838
2191-5	5 mm	013845
2191-6	6 mm	013852
2191-8	8 mm	013869
2191-9	9 mm	013876
2191-10	10 mm	013807

Элемент нажимной 90°



Для кромок "E" и простых кромок 4,75 - 10 мм

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2191-90	4,75-10	013883

Набор для развальцовки труб



- Специально для тормозных приводов с полимерным покрытием 4,75 мм Ø
- 4 предмета, в металлическом футляре

Состав:

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2181-1 2193 A 2193-1 2		
2193/4 K		014088

Устройство для развальцовки труб



- Легкое и удобное
- Может использоваться с тисками или для работы вручную, например, под автомобилем

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2193 A	4,75 mm	142538

Сменный нажимной элемент

С фиксирующим штифтом

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2193/02		014071

Инструмент гибочный



Для гибки тормозных приводов 4,75 мм Ø

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2193-1	4,75	014057

Фреза для снятия заусенцев с труб



Для снятия заусенцев с наружной и внутренней стороны трубы

HAZET No.	Ø	EAN-No. 4000896+
2193-2	4,75	014064

Ключ "краб" для снятия гранулят-патронов



- Конструкция "Сделано HAZET"
- Для отвинчивания гранулят-патронов в грузовых автомобилях с пневматическим фильтром-влагоотделителем, например, в MERCEDES-BENZ, MAN
- Особая конструкция лап
- □ привод 12,5 = 1/2"
- Специальная сталь, кованая модель
- Поверхность черная
- MAN-№. 8099606-0307

HAZET No.	Ø	макс. мм	мм	EAN-No. 4000896+
2195	140	90		014101

Насадки (биты) и аксессуары HAZET

✓ Высококачественная сталь для самых высоких нагрузок

✓ Особая точность размеров и нарезки

✓ Всегда правильный профиль:



✓ Для электрических и пневматических гайковертов или работы с ручным инструментом

✓ Биты с голубым покрытием

✓ Защита от коррозии 400% по сравнению с битами без защитного покрытия

✓ Макс. крутящий момент значительно превышает нормы DIN



Насадка (бита)



- Для самых высоких нагрузок
- Для электрических или пневматических безударных гайковертов или ручного инструмента
- Специальная сталь
- Для винтов с внутренним шестигранником
- 6,3 = 1/4"
- DIN ISO 2351-3 - C 6.3

HAZET No.	S мм	l мм	EAN-No. 4000896+
2204-1,5	1,5	25	014132
2204-2	2	25	014149
2204-2,5	2,5	25	014156
2204-3	3	25	014163
2204-4	4	25	014170
2204-5	5	25	014187
2204-6	6	25	014200
2204-8	8	25	014217



- Для винтов с прямым шлицем
- 6,3 = 1/4"
- DIN ISO 2351-1 - C 6.3

HAZET No.	φ мм	φ мм	l мм	EAN-No. 4000896+
2208- 4	0,5	4,0	25	014361
2208- 6	0,6	4,5	25	014385
2208- 8	0,8	5,5	25	014408
2208- 9	1,0	6,0	25	014415
2208-10	1,2	6,5	25	014323
2208-11	1,2	8,0	25	014347

Насадка (бита)



- Для винтов с внутренним многогранником (XZN)
- 6,3 = 1/4"
- DIN 65254

HAZET No.	Размер	l мм	EAN-No. 4000896+
2211-4	4	25	056392
2211-5	5	25	056408



- Для винтов TRI-WING®
- 6,3 = 1/4"

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2213-0	25	078721
2213-1	25	078738
2213-2	25	078745
2213-3	25	078752
2213-4	25	078769
2213-5	25	078776
2213-6	31	078783



- Для винтов с крестовым шлицем PH
- Для шурупов
- 6,3 = 1/4"
- DIN ISO 2351-2 - C 6.3

+ = усиленная модель

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2215-PH 1	25	014491
2215-PH 2	25	014521
2215-PH 3 +	25	014569
2215-PH 4 +	32	014583

Насадка (бита)



- Для винтов с крестовым шлицем PH
- Длинная модель
- Для шурупов
- 6,3 = 1/4"
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2215 Lg-PH 2	50	014590



- Для винтов Pozidriv PZ
- 6,3 = 1/4"
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2216-PZ 1	25	014606
2216-PZ 2	25	014613
2216-PZ 3	25	014620



- Для винтов Pozidriv PZ
- Длинная модель
- 6,3 = 1/4"

HAZET No.	l мм	EAN-No. 4000896+
2216 Lg-PZ 2	50	014644

Насадка (бита)



- Для винтов TORQ-SET®
- ● 6,3 = 1/4"

HAZET No.	l / MM	EAN-No. 4000896+
2221- 0	25	078806
2221- 1	25	078813
2221- 2	25	078820
2221- 3	25	078837
2221- 4	25	078844
2221- 5	25	078851
2221- 6	25	078868
2221- 8	25	078875
2221-10	25	078882

Насадка (бита) TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- ● 6,3 = 1/4"
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
2223-T 6	1,67	25	015023
2223-T 7	1,99	25	015030
2223-T 8	2,31	25	015047
2223-T 9	2,50	25	015054
2223-T 10	2,74	25	014866
2223-T 15	3,27	25	014880
2223-T 20	3,86	25	014903
2223-T 25	4,43	25	014934
2223-T 27	4,99	25	014958
2223-T 30	5,52	25	014972
2223-T 40	6,65	25	014996



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Длинная модель
- ● 6,3 = 1/4"
- Для винтов облицовки сиденья и установки стальной раздвижной крыши
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
BMW серии 3 и 5			
2223 Lg-T 25	4,43	65	015061



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Длинная модель
- ● 6,3 = 1/4"
- Для демонтажа и монтажа блока подушки безопасности в MERCEDES-BENZ, VW-AUDI, OPEL, PORSCHE
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
2223 Lg-T 30	5,52	70	015092

Насадка (бита) TORX®



- Для винтов с профилем tamper resistant TORX® (винты с внутренним профилем TORX® с центром)
- С отверстием с торцевой стороны
- ● 6,3 = 1/4"
- Т 30 Н для винта датчика подушки безопасности BMW
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
2223-T 7 H	1,99	25	058082
2223-T 8 H	2,31	25	058099
2223-T 9 H	2,50	25	058105
2223-T 10 H	2,74	25	014873
2223-T 15 H	3,27	25	014897
2223-T 20 H	3,86	25	014910
2223-T 25 H	4,43	25	014941
2223-T 27 H	4,99	25	014965
2223-T 30 H	5,52	25	014989
2223-T 40 H	6,65	25	015009

Насадка (бита)



- Для винтов с внутренним шестигранником
- ● 8 = 5/16"
- DIN ISO 2351-3 - C 8

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
2206- 5	5	30	014262
2206- 6	6	30	014279
2206- 8	8	30	014286
2206-10	10	30	014255



- Для винтов с прямым шлицем
- ● 8 = 5/16"
- DIN ISO 2351-1 - C 8, ISO 2351

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+	
2210- 8	0,8	5,5	41	014477
2210- 9	1,0	5,5	41	014484
2210-10	1,2	6,5	41	014422
2210-11	1,2	8,0	41	014439
2210-12	1,6	8,0	41	014446
2210-13	1,6	10,0	41	014453
2210-14	2,0	12,0	41	014460



- Для винтов с внутренним многогранником (XZN)
- ● 8 = 5/16"
- DIN 65254

HAZET No.	Размер	l / MM	EAN-No. 4000896+
2212- 6	6	35	056415
2212- 8	8	35	056422
2212-10	10	35	056439



- Для винтов с крестовым шлицем PH
- ● 8 = 5/16"
- DIN ISO 2351-2 - C 8

Насадка (бита)



+ = усиленная модель

HAZET No.	l / MM	EAN-No. 4000896+
2217-PH 1	32	014651
2217-PH 2	32	014668
2217-PH 3	32	014682
2217-PH 4 +	38	014699



- Для винтов Pozidriv PZ
- ● 8 = 5/16"
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

+ = усиленная модель

HAZET No.	l / MM	EAN-No. 4000896+
2218-PZ 1	32	014705
2218-PZ 2	32	014712
2218-PZ 3	32	014729
2218-PZ 4 +	38	014736

Насадка (бита) TORX®



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- ● 8 = 5/16"
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
2224-T 25	4,43	35	015115
2224-T 27	4,99	35	015122
2224-T 30	5,52	35	015139
2224-T 40	6,65	35	015160
2224-T 45	7,82	35	015177
2224-T 50	8,83	35	015184
2224-T 55	11,22	35	015191



- Для винтов tamper resistant TORX® (винты с внутренним профилем TORX® с центром)
- С отверстием с торцевой стороны
- ● 8 = 5/16"
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126 C, ISO 1173 C

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
2224-T 30 H	5,52	35	049950
2224-T 40 H	6,65	35	049967
2224-T 45 H	7,82	35	049974
2224-T 50 H	8,83	35	049981



- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- Длинная модель
- ● 8 = 5/16"
- Шестигранник в соответствии с DIN 3126-C, ISO 1173-C

HAZET No.	S / MM	l / MM	EAN-No. 4000896+
2224 S Lg-T 25	4,43	100	015221
2224 S Lg-T 27	4,99	100	015238
2224 S Lg-T 30	5,52	100	015245
2224 S Lg-T 40	6,65	100	015252
2224 S Lg-T 45	7,82	100	015269
2224 S Lg-T 50	8,83	100	015283
2224 S Lg-T 55	11,22	100	015306

Насадки (биты)

Насадка (бита) для винтов со звездообразным 5-конечным профилем



- Для винтов с внутренним звездообразным 5-конечным профилем с центром
- 20 Н для обслуживания винтового соединения съемного насоса MERCEDES-BENZ Atego и Actros, соединения устройства управления MAZDA 3 1,4 и 1,6 л и воздухомера VW
- \bullet 6,3 = 1/4"

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

Отдельные детали

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2225-10 H	25	097043
2225-15 H	25	097050
2225-20 H	25	097067
2225-25 H	25	097074
2225-27 H	25	097081
2225-30 H	25	097098
2225-40 H	25	097104

Комплект с держателем

- Держатель насадок (бит) с постоянным магнитом
- Практичное и компактное хранение бит в рукоятке
- 7 предметов

Состав:
2225-10 H 15 H 20 H 25 H 27 H 30 H 2262
2225/7 H 097333

Соединительный элемент



- Для механизированных гайковертов
- С внутренним 4-гр. и внутренним 6-гр., с зажимом
- Хром-ванадий
- Поверхность фосфатированная
- DIN 7427-A

HAZET No.	MM	□	EAN-No. 4000896+
2230 S-1	6,3 = 1/4"	6,3 = 1/4"	015320
2230 S-2	6,3 = 1/4"	10 = 3/8"	015337
2230 S-3	8 = 5/16"	10 = 3/8"	015344
2230 S-4	6,3 = 1/4"	12,5 = 1/2"	015351



- Для соединения торцевых головок □ 6,3 = 1/4" (DIN 3120 - A 6,3) с инструментами с приводом \circ 6,3 = 1/4", (DIN 3126-E 6,3)
- С шариковым фиксатором
- Хром-ванадий
- Поверхность вороненая

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2238-1	50	063741

Соединительный элемент



- С постоянным магнитом для надежной фиксации бит и винтов
- Хром-ванадий
- Латунная втулка с гальваническим покрытием
- Шестигранный привод вороненый

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

- Для дрелей и гайковертов с аккумулятором \circ D 6,3 = 1/4" \bullet C 6,3 мм
- DIN 7427-B
- Соединение в соответствии с DIN 3126, ISO 1173

2239-1	60	015375
--------	----	--------



- С постоянным магнитом для надежной фиксации бит и винтов
- Хром-ванадий
- Латунная втулка
- Шестигранный привод вороненый

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

- Для механизированных гайковертов \circ D 6,3 = 1/4" \bullet E 6,3 мм
- Для AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
- DIN 7427-B
- Соединение в соответствии с DIN 3126, ISO 1173

2239-3	75	015399
--------	----	--------



- С постоянным магнитом для надежной фиксации бит и винтов
- Хром-ванадий
- Шестигранный привод вороненый

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

- Для дрелей и гайковертов с аккумулятором \circ D 6,3 = 1/4" \bullet C 6,3 мм
- С быстрым магнитным фиксатором (зажим в держателе)

2239-6	51,4	141418
--------	------	--------

Набор насадок (бита)



167 x 97 x 37 mm

Состав:

850-5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2204-2 2,5 3 4 5 6 8
2208-4 6 8 10
2215-PH1 PH2 2216-PZ1 PZ2
2223-T10H T15H T20H T25H T30H T40H
2238-1 2239-3 2264 2304

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2200/36	063734

Набор насадок (бита)



279 x 121 x 47 mm

- Все компоненты в практичном ложементе из пенополиуретана, порядок гарантирован
- 100 бит, с голубым защитным покрытием

Комплект из 102 предметов, состав:
1 держатель бит 2239-1 с постоянным магнитом
1 держатель бит 2239-6 с постоянным магнитом и быстрым фиксатором, дополнительно фиксирует насадку с помощью зажима в держателе

- По 10 бит
 \circ 4 6
 \bullet 0,6 x 4,5 0,8 x 5,5
 \oplus PH 1 PH 2
 \oplus PZ 1 PZ 2
 \circ T 20 T 30

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

2240/102	144723
----------	--------

Набор сверл/бита



Инструменты для сверления и завинчивания - все в одной ящике

- Короткая модель - идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Держатель бит с зажимной пружиной для быстрой смены инструментов
- Высококачественные сверла из быстрорежущей стали

Набор из 19 предметов, состав:
1 держатель бит \circ D 6,3 = 1/4" \bullet C 6,3
6 спиральных сверл/бит из быстрорежущей стали 3 4 5 6 8 10 мм
12 насадок (бит):
 \bullet 0,6 x 4,5 1,0 x 6,0 мм
 \oplus PH 1 PH 2 M PZ 1 PZ 2
 \circ T 10 T 15 T 20 T 25 T 30 T 40

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2241/19	141401

Соединительный элемент



- Для работы с ручным инструментом
- С внутренним 4-гр. и внутренним 6-гр.
- С шариковым фиксатором для бит
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная

HAZET No.	Ø	□	l / мм	EAN-No. 4000896+
2250-1	6,3 = 1/4"	6,3 = 1/4"	23,5	015443
2250-2	6,3 = 1/4"	10 = 3/8"	30	015450
2250-3	8 = 5/16"	10 = 3/8"	31	015474
2250-4	6,3 = 1/4"	12,5 = 1/2"	35	015504
2250-5	8 = 5/16"	12,5 = 1/2"	36	015511

Держатель насадок (бита)



- Привод Ø 6,3 = 1/4"
- Т-образная рукоятка
- С постоянным магнитом
- Алюминий

HAZET No.	Ø	l / мм	EAN-No. 4000896+
2253	6,3 = 1/4"	135	015559



- Привод Ø 6,3 = 1/4"
- С постоянным магнитом
- DIN 3126 C

HAZET No.	Ø	l / мм	EAN-No. 4000896+
2255	6,3 = 1/4"	190	015566

Держатель насадок (бита)



- Привод Ø 6,3 = 1/4"
- Гибкий стержень

HAZET No.	l / мм	EAN-No. 4000896+
2255-1	312	050079



- Привод Ø 6,3 = 1/4"
- Контейнер, с битами 6,3 = 1/4" и соединительным элементом для дрелей и гайковертов с аккумулятором или для соединения с держателем бит в качестве рукоятки

HAZET No.	l / мм	EAN-No. 4000896+
-----------	--------	------------------

10 предметов

Состав:

2223-T 9 T 10 T 15 T 20
T 25 T 27 T 30 T 40

2239-1

2260/10 T	147,5	015702
-----------	-------	--------



- Привод Ø 6,3 = 1/4"
- С контейнером, без бит
- Постоянный магнит
- Короткая модель

HAZET No.	l / мм	EAN-No. 4000896+
2261	90	015795



- Привод Ø 6,3 = 1/4"
- С контейнером, без бит
- Постоянный магнит

HAZET No.	l / мм	EAN-No. 4000896+
-----------	--------	------------------

Длинная модель

2262	200	015825
------	-----	--------

ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ



Держатель с комплектом бит



- Привод $\varnothing 6,3 = 1/4"$
- С контейнером для бит
- Постоянный магнит
- Длинная модель
- С комплектом из 7 бит

Состав:

2208-6 8 9 11
2215-PH1 PH2
2262

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2262/7	200	015832

Трещотка реверсивная для бит



- Для фиксации бит
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

Привод $\varnothing 6,3 = 1/4"$,
20 зубьев

2264 115 015887

Привод $\varnothing 8 = 5/16"$,
30 зубьев

2264-1 200 015894

Ремкомплекты



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

Набор для ремонта переключающего рычага
Состав: переключающий рычаг, запорный элемент, винты, шарик, нажимная пружина для 863, 863 G, 863 P, 863 PC, 863 Q, 863 S, 863 ST, 2264

863 P/6 144600

Набор для ремонта переключающего рычага
Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 S, 8816 ST
2264-1,
6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT,
6114-1 CT, 6115-1 CT
6402-1, 6402-1 S, 6408-1

8816 P/6 144617

Ремкомплекты

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

Набор для ремонта колеса трещотки
 $\varnothing 6,3 = 1/4"$ состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 2264

2264/7 015917

Набор для ремонта колеса трещотки
 $\varnothing 8 = 5/16"$ состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 2264-1, 6408-1

2264-1/7 015900

Трещотка реверсивная для бит



- Для фиксации бит
Привод $\varnothing 6,3 = 1/4"$,
и $\varnothing 8 = 5/16"$
- С магнитным фиксатором
- Функция реверсивной трещотки с правым и левым вращением
- Специальная сталь
- Поверхность хромированная, блестящая

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

Плоская модель

2265-1 140 079636

Модель с изгибом

2265-2 137 076253

Отвертка ударная для бит



- Для раскручивания и закручивания винтов посредством удара
- Привод $\varnothing 8 = 5/16"$

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

2272 165 015979



Набор бит с ударной отверткой



225 x 123 x 46 мм

- Привод $\varnothing 8 = 5/16"$,
- В голубом металлическом ящике
- С пластиковым ложементом
- 17 предметов

Состав:

2206-5 6 8 10
2210-8 9 10 12 14
2217-PH2 PH3 PH4
2224-T30 T40 T45 T50
2272

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

2272/17 015986

Переходник



- Для соединения торцевых головок с 4-гр. приводом в соответствии с DIN 3120 с инструментами с 6-гр. приводом
- Хром-ванадий
- Поверхность фосфатированная

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

2304 $6,3 = 1/4"$ $6,3 = 1/4"$ 016020

2311 $12,5 = 1/2"$ $10 = 3/8"$ 016068